تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw
موقع المناهج الكويتية

الملف بنك أسئلة الأحياء

روابط مواقع التواصل الاجتماعي بحسب الصف الثاني عشر العلمي







روابط مواد الصف الثاني عشر العلمي على تلغرام

التربية الاسلامية	اللغة العربية	اللغة الانجليزية	الرياضيات

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني عشر العلمي والمادة أحياء في الفصل الأول

تحميل تطبيق المناهج للهواتف الذكية

تطبيق المناهج على Store App (آبل)	تطبيق المناهج على Google Play (أندرويد)


التوجيه الفني العام للعلوم
وزارة التربية
Ministry of Education
State of Kuwait | دولـــة الكويت
إدارة التوجيه الفني للعلوم
اللجنة الفنية المشتركة للأحياء
بنك أسئلة
الأحياء
Biology Question Bank
الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأول
التكاثر
الجهاز العصبي
المناعة
فسيولوجيا الجهاز العصبي
التكاثر
الجهاز العصبي
المناعة
رئيس اللجنة الفنية المشتركة للأحياء
أ. عبد الحميد الكندري
العام الدراسي 2026 – 2027م
مدير إدارة التوجيه الفني بالتكليف
أ. صباح آل بن علي


إدارة التوجيه الفني للعلوم
اللجنة الفنية المشتركة للأحياء
وزارة التربية
Ministry of Education
State of Kuwait | دولـــة الكويـت
التوجيه الفني العام للعلوم
تعليمات للطالب
عزيزي الطالب، اقرأ التعليمات الآتية قبل البدء بحل أسئلة البنك:
1
بنك الأسئلة لا يغني عن الكتاب المدرسي.
2
تدرب على كيفية قراءة السؤال، ومعرفة المطلوب منه بدقة.
3
تعرَّف على أنماط الأسئلة المتنوعة الواردة في البنك.
4
تعلَّم كيفية الإجابة عن المطلوب في السؤال.
5
دقِّق في الصور والأشكال، وتدرَّب على الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بها.


إدارة التوجيه الفني للعلوم
اللجنة الفنية المشتركة للأحياء
وزارة التربية
Ministry of Education
State of Kuwait | دولـــة الكويـــت
التوجيه الفني العام للعلوم
لجنة مواءمة
بنك الأسـئلة
بنك أسئلة الأحياء – الصف الثاني عشر – الفصل الدراسي الأول
موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw
م
الاسم
الصفة
1
أ. أسامة خضر
رئيس اللجنة
2
أ. آمال البذالي
عضو
3
أ. علي خليل
عضو
4
أ. جاسم محمد
عضو
مراجعة وإشراف
د. جميلة المطيري

الدرس 1-1

الإحساس والضبط
Sensing and Controlling

السؤال الأول :اختر الإجابة الصحيحة علميا لكل عبارة من العبارات الآتية وذلك بوضع علامة (✓) أمامها:

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

١ -جميع الحيوانات تمتلك خلايا عصبية باستثناء:

□ الحشرات □ الديدان

□ اللاسعات □ الاسفنجيات

٢- تستجيب اللاسعات للتغيرات التي تطرأ حولها من خلال:

□ الشبكة العصبية البسيطة □ قرون الاستشعار

□ العقدة العصبية □ الدماغ

٣- يتميز الجهاز العصبي في الديدان الحلقية بوجود:

□ مخّ يتكون من عقدة عصبيّة واحدة وحبل عصبي ظهري

□ مخ يتكون من عقدتين عصبيتين وحبل عصبي بطني

□ الدماغ والحبل الشوكي

□ حبل عصبي بطني وظهري

٤- الجهاز العصبي في الحشرات يتكون من المخ:

□ حبل عصبي بطني وعيون متطورة وقرون استشعار

□ حبل عصبي ظهري وقرون استشعار

□ حبل عصبي ظهري

□ عُقدة عصبيّة واحدة فقط

٥- يعتبر مركز التحكم الرئيسي في جسم الإنسان يستقبل المعلومات ويعمل على معالجتها الجهاز العصبي:

□ المركزي □ الطرفي □ الجسمي □ الذاتي

٦- الجهاز العصبي الطرفي في جسم الإنسان:

□ يُعتبر مركز التحكّم الرئيسي في الجسم □ يتكوّن من الدماغ والحبل الشوكي

□ يتكون من شبكة من الاعصاب □ يعالج المعلومات الواردة من الحواس

٧- القسم الأكبر الذي يكون الخلية العصبية:

□ جُسيمات نيسل □جسم الخلية

□ محور الخلية □ الزوائد الشجيري

٨- جسيمات نيسل في الخلية العصبية:

□ توجد في محور الخليّة العصبيّة □ تُعتبر أجزاء من الشبكة الأندوبلازميّة الملساء

□تعتبر أجزاء من الشبكة الاندوبلازمية الخشنة والرايبوسومات □ تسهم في بناء الدهون

٩ - النهايات المحورية في الخلية العصبية:

□ تنقل السيالات العصبيّة إلى جسم الخليّة □ يحدث فيها معظم النشاط الأيضي

□ تنتج من امتدادات سيتوبلازميّة قصيرة وكثيرة □تنتج من تشعب نهاية محور الخلية

١٠ - أحد خصائص الزوائد الشجيرية في الخلية العصبية:

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

□ تنقل السيالات العصبية من البيئة المحيطة إلى جسم الخلية

□ تنقل السيالات العصبيّة من جسم الخليّة باتّجاه النهايات المحوريّة

□ نقل السيالات العصبيّة الى البيئة المحيطة من جسم الخليّة

□ تُعتبر القسم الأكبر من الخليّة

١١ - خلية عصبية تحتوي على محور طرفي ومحور مركزي:

□ مُتعدّدة الأقطاب □ ثُلاثيّة القطب □ وحيدة القطب □ ثُنائيّة القطب

١٢ - أحد مميزات خلايا الغراء العصبي الصغيرة:

□ بلعمية تؤدي دورا مهما في الاستجابة المناعية

□ تكون غلاف الميلين حول محاور الخلايا العصبيّة

□ قليلة التفرّعات

□ الأكبر حجما

١٣ - من أنواع خلايا الغراء العصبي تساعد على حفظ ثبات الوسط الكيميائي المجاور للخلايا العصبية:

□ النجمية □ شوان □ البلعميّة الصغيرة □ قليلة التفرعات

١٤ - خلايا غراء عصبي تتواجد في الجهاز العصبي الطرفي والسيتوبلازم فيها غني بالميلين:

□ نجميّة □ حسّية □ قليلة التفرعات □شوان

١٥ - الالياف العصبية عديمة الميلين تتميز بأنها:

□ تنتقل السيالات العصبيّة فيها بسرعة

□ تنتقل السيالات العصبيّة بالقفز من عقدة رانفيير إلى أخرى

□ تنقل السيالات العصبيّة من النقطة المنبّهة إلى النقطة المُجاورة لها

□ تتواجد في المادّة البيضاء

١٦ - احد التراكيب التالية تعتبر من الأعصاب الواردة:

□ **العصب الحركي للعين** □ **الأعصاب الشوكيّة**

□ **العصب الحركي في اللّسان** □ **العصب السمعي**

١٧ - أحد مميزات الأعصاب الشوكية:

□ **تتكون من ألياف عصبية حسية وحركية** □ **تنقل السيالات العصبيّة باتّجاه واحد فقط**

□ **تحتوي على ألياف عصبيّة حسّية فقط** □ **تحتوي على ألياف عصبيّة حركيّة فقط**

السؤال الثاني : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X)أمام العبارة غير الصحيحة لكل عبارة من العبارات الآتية :

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

م	العبارة	الرمز
١	تُشكّل الزّوائد الشجيريّة القسم الأكبر من الخليّة العصبيّة.	
٢	الميتوكندريا وجهاز جولجي من العُضيّات المنتشرة في جسم الخليّة العصبيّة.	
٣	جُسيمات نيسل في جسم الخليّة العصبيّة تؤدي دورًا في تصنيع الدّهون.	
٤	محور الخليّة العصبيّة تتشعّب نهايته إلى مجموعة نهايات تُسمّى النهايات المحوريّة.	
٥	ينقل المحور السيالات العصبيّة من البيئة المُحيطة بها إلى جسم الخليّة.	
٦	تنقل الزّوائد الشجيريّة السيالات العصبيّة من جسم الخليّة باتّجاه النهايات المحوريّة.	
٧	يُحيط بالمحور لمعظم الخلايا العصبيّة طبقات عازلة هي الميلين.	
٨	الخلايا العصبيّة وحيدة القطب تتميّز باستطالتين من قطبين متضادين لجسم الخليّة.	
٩	تتميّز الخلايا العصبيّة وحيدة القطب بوجود محورين أحدهما طرفي والآخر مركزي.	
١٠	تتواجد مُعظم الخلايا العصبيّة ثنائيّة القطب في الأعضاء الحسيّة كالأنف والعينين.	
١١	تتميّز الخلايا العصبيّة ثنائيّة القطب بامتداد استطالة واحدة من جسم الخليّة.	
١٢	تؤدّي الخلايا العصبيّة وحيدة القطب دور الخلايا العصبيّة الحركيّة.	
١٣	الخلايا العصبيّة ثنائيّة القطب تؤدّي دور الخلايا العصبيّة الحسّية.	
١٤	مُعظم الخلايا العصبيّة المُتعدّدة الأقطاب تؤدّي دور الخلايا العصبيّة الحركيّة.	
١٥	تؤدّي بعض الخلايا العصبيّة مُتعدّدة الأقطاب دور الخلايا العصبيّة الرّابطة.	
١٦	تنسّق الخلايا العصبيّة الرّابطة بين السيالات العصبيّة الحسّية والحركيّة.	
١٧	تمثّل خلايا الغراء العصبي حوالي ٩٠% من الخلايا التي تكوّن الجهاز العصبي.	

١٨	خلايا الغراء العصبي الصغيرة تؤدّي دورًا مهمًا في الاستجابة المناعيّة.	

السؤال الثالث: اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات الآتية:


م	العبـــارة	المصطلح العلمي
١	الوحدات التركيبيّة والوظيفيّة للجهاز العصبي التي تنقل السيالات العصبيّة عبر الجسم.	
٢	تنقل السيالات العصبيّة الحسّية من المستقبلات الحسّية إلى الجهاز العصبي المركزي.	
٣	نهايات خلايا عصبيّة أو خلايا متخصّصة تجمع المعلومات من داخل الجسم وخارجه وتحوّلها إلى سيالة عصبيّة.	
٤	الاستطالة الطويلة للخليّة العصبيّة وما يُحيط بها من أغلفة.	
٥	يتكوّن من حُزَم ألياف عصبيّة وهو يصل الجهاز العصبي المركزي بمختلف أعضاء الجسم وينقل السيالات العصبيّة فيما بينها.	
٦	تتكوّن من ألياف عصبيّة واردة (حسّية) وصادرة (حركيّة) تنقل السيالة بالاتّجاهين.	

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

السؤال الرابع : ادرس الأشكال الآتية جيدا ثم أجب عن المطلوب :

١- يوضح الشكل المقابل الجهاز العصبي في دودة العلق الطبي. والمطلوب:

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:




أ- يُشير الرقم (١)إلى: .....

ب- يُشير الرقم (٢) إلى: .....

ج- يُشير الرقم (٣) إلى: .....

٢- يوضح الشكل المقابل الخلية العصبية. والمطلوب



اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

أ-يُشير الرقم (١) إلى:

ب-يُشير الرقم (٢) إلى:


ج-يُشير الرقم (٣) إلى:

د-يُشير الرقم (٤) إلى:

ه-يُشير الرقم (٥) إلى:

-٣- يوضح الشكل ال مقابل خلية عصبية وحيدة القطب. والمطلوب:

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:



أ-يُشير الرقم (١) إلى:

ب-يُشير الرقم (٢) إلى:

ج-يُشير الرقم (٣) إلى:


د-يُشير الرقم (٤) إلى:

ه-يُشير الرقم (٥) إلى:

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

-٤- يوضح الشكل المقابل أنواع خلايا الغراء العصبي. والمطلوب:

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:




أ-يُشير الشّكل رقم (١) :

ب-يُشير الشّكل رقم (٢) :

ج-يُشير الشّكل رقم (٣):

٥- يوضح الشكل المقابل انتقال السيال العصبي في الخلية العصبية. والمطلوب




أ-يُشير الشّكل رقم (١)

.....

ب-يُشير الشّكل رقم (٢)

.....



السؤال السادس :علل لما يلي تعليلا علميا :

١- بطء استجابة الكائن الحي للمؤثرات في مُحيطه مع التّقدّم في العمر.

.....

٢ - تطوّر الإحساس والضبط لدى الحشرات.

.....

.....

٣- تؤدّي بعض الخلايا العصبيّة متعدّدة الأقطاب دور الخلايا العصبيّة الرّابطة.

.....

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

٤- خلايا الغراء العصبي الصغيرة تؤدّي دورًا مهمًا في الاستجابة المناعيّة.

.....

.....

.....

٤- قُدرة الطّرف المركزي من اللّيف العصبي المقطوع على التجدّد والنموّ.

.....

.....

٥- اختلاف سرعة انتقال السيالات العصبيّة من ليفة عصبيّة إلى أخرى.

.....

٦- تُعتبر الأعصاب الشوكيّة من الأعصاب المختلطة.

.....

.....

السؤال السابع : ما أهمية كلا مما يأتي :

١- جُسيمات نيسل في جسم الخليّة العصبيّة:

.....

٢- الخلايا العصبيّة الحركيّة:

.....

٣- الخلايا العصبيّة الرّابطة أو الموصلة:

.....

٤-خلايا الغراء العصبي قليلة التفرعات:

.....

٥ -الخلايا النجميّة:

.....

.....

٦ - العصب:

.....

-١٦أعصاب واردة (حسّية):

.....

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

السؤال الثامن: قارن بإكمال الجدول الآتي حسب المطلوب علميا:

وجه المقارنة	الدّيدان الحلقيّة	الحشرات
عدد العقد العصبيّة المُكوّنة للمخّ		
وجه المقارنة	**الزّوائد الشجيريّة**	**المحور**
اتّجاه انتقال السيالات العصبيّة		
وجه المقارنة	**خلايا عصبيّة ثنائيّة القطب**	**خلايا عصبيّة متعدّدة الأقطاب**
عدد الاستطالات السيتوبلازمية من جسم الخليّة ص		
وجه المقارنة	**الخلايا العصبيّة الحسّية**	**الخلايا العصبيّة الحركيّة**
اتّجاه انتقال السيالات العصبيّة		
وجه المقارنة	**أعصاب واردة**	**أعصاب صادرة**
اتّجاه انتقال السيالة العصبيّة		
وجه المقارنة	**العصب السمعي**	**العصب الحركي في اللسان**
نوع الأعصاب		

السؤال التاسع : أجب عن الأسئلة الأتية :

١- لماذا تختلف الاسفنجيّات عن باقي الحيوانات اللافقاريّة في الإحساس والضبط؟

.....

٢- الهيدرا من اللاسعات التي ظهرت فيها تراكيب خاصة بالإحساس والضبط

من خلال هذه العبارة:

أ-كيف يُمكن للهيدرا استكشاف التغيّرات التي تطرأ حولها بهدف الاستجابة لها؟

.....

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

ب-هل الهيدرا لها القُدرة على مُعالجة المعلومات؟ ولماذا؟

.....

٣- يعتبر الجراد من الحشرات التي ظهرت فيها تراكيب متطورة بالإحساس والضبط

(. من خلال هذه العبارة و ملاحظة الشكل الذي أمامك،) أجب عن المطلوب:

-عدد التراكيب العصبية في الجراد:

.....

.....

.....

.....

.....

٤- تختلف الخلايا العصبية عن بعضها من حيث <u>الشكل</u> و<u>الوظيفة</u> والمطلوب :

أ-عدد أنواع الخلايا العصبيّة من حيث <u>الشكل:</u>

١ - ..... ٢ -.....٣ -.....

ب-عدد أنواع الخلايا العصبيّة من حيث <u>الوظيفة:</u>

١ - ..... ٢ -.....٣ -.....

٥- تمثل خلايا الغراء العصبي حوالي ٩٠% من الخلايا التي تكون الجهاز العصبي والمطلوب:

أ-عدد أنواع خلايا الغراء العصبي الكبيرة:

١ - ..... ٢ -.....٣ -.....

ب-اشرح كيف تتشابه خلايا الغراء العصبي قليلة التفرعات وخلايا شوان في الوظيفة وتختلفان في أماكن وجودهما في الجهاز العصبي؟

- **يتشابهان: .....**
- **يختلفان:**

.....

.....

٧- الليف العصبي عبارة عن استطالة طويلة للخلية العصبية وما يحيط بها من أغلفة

٨- (، والمطلوب: أ-عدد أنواع الألياف العصبيّة من حيث وجود الأغلفة:

- **ألياف عصبية ميلينية. • ألياف عصبية عديمة الميلين.**

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

ب-أين تتواجد الألياف العصبيّة عديمة الميلين؟ .....

ج-أين تتواجد الألياف العصبيّة الميلينيّة؟ .....

د-عدد العوامل التي تُحدّد سُرعة انتقال السيالات العصبيّة في الألياف العصبيّة:

- **١ - ..... ٢ -.....٣ -**

.....

ه-اشرح كيف تنتقل السيالات العصبية في كل من:

-الألياف العصبيّة عديمة الميلين:

.....

-..الألياف العصبيّة الميلينيّة:

.....

٧-عدد أنواع الأعصاب:

١ - ..... ٢ -.....٣ -.....


ب-اذكر مثالًا لكلّ نوع من الأعصاب. • أعصاب واردة:

١ - ..... ٢ -.....٣ -.....

- **أعصاب مُختلطة: .....**
- **أعصاب صادرة: .....**

السؤال العاشر : أكمل المخطط السهمي :


أنواع الخلايا العصبية



وحيدة القطب


موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

أنواع خلايا الغراء العصبي الكبيرة



الخلايا النجمية

أنواع الأعصاب



أعصاب صادرة(حركية)

الدرس 1-2

فسيولوجيا الجهاز العصبي
Nervous System Physiology

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علميا لكل عبارة من العبارات الآتية وذلك بوضع علامة (✓) أمامها: -

١-يفرز الدماغ مادة للتقليل من الشعور بالألم:

□ الأندورفينات □ جابا

□ الأسيتيل كولين □ كولين إستيريز

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

٢- سبب استمرارية جهد الراحة لغشاء الخلايا الحية:

□ اختلاف نفاذية الغشاء للأيونات المختلفة

□ عدم وجود فرق في تركيز الأيونات على جانبيّ الغشاء

□ غلق قنوات نقل الأيونات

□ توقّف حركة الأيونات

٣- أحد مميزات القنوات الخاصة بنقل الأيونات في غشاء الخلية:

□ جميع قنوات أيونات البوتاسيوم تبقى مفتوحة دومًا

□ قنوات أيونات الصوديوم عددها أكثر من قنوات أيونات البوتاسيوم

□ جميع قنوات أيونات الصوديوم تبقى مفتوحة دومًا

□ قنوات أيونات الصوديوم عددها أقل من قنوات أيونات البوتاسيوم

٤- مضخة الصوديوم-البوتاسيوم تعمل على نقل:

□ أيونين من الصوديوم من داخل الخلية إلى البيئة الخارجية

□ ثلاثة أيونات من البوتاسيوم من البيئة الخارجية إلى داخل الخلية

□ أيونين من البوتاسيوم من داخل الخلية إلى البيئة الخارجية

□ ثلاثة أيونات صوديوم من داخل الخلية إلى البيئة الخارجية

٥-يحدث في مرحلة فرط الاستقطاب:

□ تأخر انغلاق قنوات البوتاسيوم □ تأخّر انغلاق قنوات الصوديوم

□ انتقال جهد غشاء الخلية من +30 mv إلى -70 mv

□ انتقال جهد غشاء الخلية من -70 mv إلى -50 mv

٦-تركيز أيونات الصوديوم والبوتاسيوم إلى نسبها الأصلية في مرحلة:

□ عودة الاستقطاب □ الراحة

□ فرط الاستقطاب □ الإثارة

٧- التغير في وضعية الجسم يعتبر من المنبهات:

□ الإشعاعيّة □ الميكانيكية

□ الكيميائيّة □ الحراريّة

٨- تغيرات تحدث عند انتقال السيال العصبي عبر المشتبكات الكيميائية:

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

□ تفتح قنوات الكالسيوم وتتجه الأيونات إلى داخل الأزرار المشتبكية

□ غلق القناة الأيونية يسمح بظهور الجهد ما بعد المشتبك

□ يظلّ الناقل العصبي مُلتصقًا بالمستقبل النوعيّ الخاص به لفترةٍ طويلة


□ تظلّ القنوات الأيونية مفتوحة حتى بعد عودتها إلى داخل الأزرار

السؤال الثاني :أكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل علية كل عبارة من العبارات الأتية :

م	العبـــارة	المصطلح العلمي
١	جهد كهربائي (فرق الكمون الكهربائي) لغشاء الخليّة عند الرّاحة.	
٢	موجة من التغيّر الكيميائي والكهربائي تنتقل على طول غشاء الخليّة العصبية.	
٣	تبدّل أو انعكاس الشحنة الكهربائية عبر غشاء الخليّة.	
٤	الحد الأدنى من إزالة استقطاب جهد غشاء الخليّة لتوليد جهد العمل.	
٥	أماكن اتّصال بين خليّتين عصبيّتين أو بين خليّة عصبية وخليّة عضلية أو غدّية وهي تسمح بنقل السيال العصبي من خليّة عصبية إلى الخليّة المجاورة	

السؤال الثالث :ادرس الأشكال الآتية جيدا ثم أجب عن المطلوب :

١- يوضح الرسم البياني ال مقابل المراحل ال مختلفة التي يمر بها غشاء الخلية أثناء جهد العمل. والمطلوب:



اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

أ-يُشير الرقم (١) إلى:


ب-يُشير الرقم (٢) إلى:

ج-يُشير الرقم (٣) إلى:

د-يُشير الرقم (٤)إلى:

ه-يُشير الرقم (٥) إلى:

٢- يوضح الشكل المقابل مراحل انتقال الرسائل العصبية عبر المشتبك الكيميائي. والمطلوب:



اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

أ-يُشير الرقم (١) إلى:

ب-يُشير الرقم (٢) إلى:

ج-يُشير الرقم (٣) إلى:

د-يُشير الرقم (٤) إلى:

ه-يُشير الرقم (٥) إلى:

و-يُشير الرقم (6) إلى:

ي-يُشير الرقم (7) إلى:

السؤال الرابع : علل لما يأتي تعليلا علميا :

١- تتعدّد أسباب وجود جهد الراحة لغشاء خليّة ما.

.....

.....

٢- ضرورة وجود مضخّة الصوديوم-البوتاسيوم في غشاء الخليّة.

.....

.....

.....

.....

٣- ُفتح قنوات الصوديوم في مرحلة زوال الاستقطاب.

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

.....

.....

٤- قنوات البوتاسيوم تؤدّي دورًا مهمًا في مرحلة عودة الاستقطاب.

.....

.....

٥- تنتشر المستقبلات الحسّية في كافّة أنحاء الجسم.

.....

.....

٦- يلتصق كل ناقل عصبي بمستقبل نوعي خاص به على الغشاء ما بعد المشتبك لمدة قصيرة.

.....

.....

٧- يحدث تبدّل كهربائي وزوال الاستقطاب عندما يرتبط الأسيتيل كولين بمستقبله الغشائي.

.....

.....

٨- يؤدّي أنزيم كولين إستيريز دورًا مهمًا عند وصول زوال الاستقطاب إلى عتبة الجهد -50 mv .

.....

.....

٩- الناقل العصبي جابا يؤدّي دورًا مهمًا في حالة المشتبك المثبط.

.....

.....

السؤال الخامس: ما أهمية كلا مما يأتي:

١- وجود الفوسفات (Pi) الناتج من تحلّل جزيئات ATP في غشاء الخليّة:

.....

.....

.....

.....

٢- المُشتبكات العصبية:

.....

.....

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

٣- الحُويصلات المشتبكيّة في الأزرار:

.....

.....

٤- الناقل العصبي جابا في حالة المُشتبك المثبط:

.....

.....

السؤال السادس :قارن بإكمال الجدول الآتي حسب المطلوب علميا :

وجه المقارنة	ايونات البوتاسيوم	ايونات الصوديوم
عدد الأيونات التي ترتبط بها مضخّة الصوديوم – البوتاسيوم		
اتّجاه انتشارها عبر غشاء الخليّة في وجود المضخّة		
وجه المقارنة	جهد غشاء الخليّة من -٧٠ mv إلى +٣٠ mv	جهد غشاء الخليّة من +٣٠ mv إلى -٧٠ mv
اسم المرحلة		
نوع الأيونات التي تنقلها القنوات الخاصّة بها		
وجه المقارنة	قنوات البوتاسيوم في مرحلة عودة الاستقطاب	قنوات الصوديوم في مرحلة زوال الاستقطاب
اتّجاه انتقال الأيونات في اللّيف العصبي		

وجه المقارنة	شدّة التنبيه غير القادرة على توليد جهد عمل	الحدّ الأدنى من إزالة استقطاب جهد الغشاء لتوليد جهد العمل
اسم الشدّة أو العتبة		

وجه المقارنة	المشتبك المثبط	المشتبك المنبّه
اسم الناقل العصبي المرتبط بمستقبله الغشائي		
نوع الأيونات التي تنتقل عبر القنوات		

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

السؤال التاسع: أجب عن الأسئلة الآتية:

١- عدد أسباب وجود جهد الرّاحة لغشاء خليّة ما:

.....

.....

٢- يمر غشاء الخلية في أثناء جهد العمل بمراحل مختلفة في فترة من الزمن تتراوح ما بين 1 ms و ms ٢

أ-اذكر أسماء هذه المراحل.

١ - ..... ٢ - .....

٣ - ..... ٤ - .....

٣-لماذا لا يكون العصب قادرًا على توليد جهد عمل إذا تعرّض لصدمة كهربائية شدتها 60- mv ؟

.....

.....

- ماذا يحدث في خلال مرحلة زوال الاستقطاب؟

.....

.....

.....

٤ - لا تلامس معظم الخلايا العصبية بعضها بعضا ولا تلامس الأعضاء المنفذة بل تفصل بينها مشتبكات عصبية .

من خلال هذه العبارة أجب عن المطلوب: ص٣٢-٣١

أ-عدد أنواع المُشتبكات العصبية:

١ - ..... ٢ - .....

ب-حدد أماكن تواجد معظم المُشتبكات الكيميائيّة:

١ - .....

٢ - .....


٣ - .....

ج-اشرح اتّجاه مسار انتقال الرسائل العصبية.

.....

.....

٦- تؤدي القنوات الأيونية دورا مهما أثناء انتقال السيالات العصبية عبر ال مشتبكات الكيميائية . من خلال هذه العبارة أجب عن المطلوب:



أ-اشرح ما يحدث للقناة في الشكل عند رقم ٢.

.....

ب-لماذا يلتصق الناقل العصبي بالمُستقبل النوعيّ الخاص به على الغشاء ما بعد المُشتبك لمدة قصيرة؟

.....

.....

ج-اذكر الحالات التي تسبب انغلاق القناة الأيونية في الشكل رقم ١:

١ - .....

٢ - .....

السؤال العاشر : أكمل المخطط السهمي :

مراحل جهد العمل

زوال الاستقطاب — عودة الاستقطاب

أنواع المنبهات

كيميائية — اشعاعية — التغير في الضغط او وضعية الجسم .مستقبلات الميكانيكية ومستقبلات الألم ومستقبلات اللمس والسمع والتوازن — الحرارة المرتفعة او البرودة تتحسسها

الدرس 1-3

أقسام الجهاز العصبي المركزي
Parts of the Central Nervous System

السؤال الأول :اختر الإجابة الصحيحة علميا لكل عبارة من العبارات الأتية وذلك بوضع علامة (✓) أمامها :

١- الدماغ والحبل الشوكي من مكونات الجهاز العصبي:

□ المركزي □ السّمبثاوي □ نظيرالسّمبثاوي □ الجسمي

٢- أحد الأغشية يضم شبكة من الشعيرات الدموية ال ملتصقة بالدماغ: ص٣٨

□ الطبقة السمحاقيّة □ الأم العنكبوتيّة □ الأم الحنون □ الأم الجافية

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

٣- أحد خصائص الحبل الشوكي: ص٣٩

□ وجود محاور عديمة الميلين في المادّة البيضاء

□ شكل المادّة الرماديّة عبارة عن قرنين فقط أمامي وخلفي

□ المادّة الرماديّة هي المنطقة المحيطيّة

□ المادة البيضاء هي المنطقة المحيطية

٤- أحد خصائص الدماغ: ص٤٠

□ المادّة الرماديّة هي المنطقة الداخليّة □ المادة البيضاء هي المادة الداخلية

□ وجود محاور عديمة الميلين في المادّة البيضاء □ وجود محاور ميلينة في المادّة الرمادية

٥- الجزء المسؤول عن التخيل والتفكير والتذكر في الدماغ: ص٤١

□ المخيخ □ النخاع المستطيل □ قشرة المخ □ المهاد

٦- حلقة الوصل بين جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي: ص٤١

□ تحت المهاد □ القنطرة □ الدماغ المتوسّط □ المهاد

٧- توجيه الرسائل القادمة من الحبل الشوكي إلى الأجزاء المناسبة في المخ من مسؤولية: ص٤١


□ المخيخ □ الجسم الجاسىء □ تحت المهاد □المهاد

السؤال الثاني :اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات الآتية :

م	العبـــارة	المصطلح العلمي
١	ثلاثة أغشية تُحيط بالجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي) وهي بحسبةترتيبها من الخارج إلى الداخل الأم الجافية ، الأم العنكبوتيّة والأم الحنون.	
٢	عضو أنبوبي الشّكل موجود داخل العمود الفقري الذي يحميه ومغلّف بالسّحايا وهو يتكوّن من خلايا الغراء العصبي وأوعية دموية، ينقل السيالات العصبيّة فيما بين الجهاز العصبي الطّرفي والدماغ.	
٣	عضو الجهاز العصبي المركزي مُعقّد التركيب يحتوي على حوالي ١٠٠ مليار خليّة عصبيّة و٩٠٠ مليار خليّة غراء عصبي ويتكوّن من جذع أو ساق الدماغ، المخّ والمخيخ.	
٤	يوصل الحبل الشوكي بباقي الدماغ ويُنسّق العديد من الوظائف الحيويّة مثل ضغط الدم، التنفس ومعدّل ضربات القلب، يتكوّن من ثلاثة أجزاء هي الدماغ المتوسط، الجسر أو القنطرة والنخاع المستطيل.	
٥	يقع أسفل الدماغ، خلف النخاع المستطيل ويحتوي على المراكز العصبيّة التي تضبط تناسق حركات العضلات وتوازن الجسم خلال الحركة، الجلوس والوقوف.	
٦	يُشكّل نحو ٨٥% من الدماغ البشري، وهو مسؤول عن الأنشطة الإرادية جميعها وعن التّعلم، التخيّل، التفكير والتذكّر.	

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

السؤال الثالث: ادرس الأشكال الآتية جيدا ثم أجب عن المطلوب:



١- يوضح الشكل ال مقابل تركيب النخاع الشوكي.

والمطلوب:

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

أ-يُشير الرقم (١) إلى:

ب-يُشير الرقم (٢) إلى:


ج-يُشير الرقم (٣) إلى:

د-يُشير الرقم (٤) إلى:

ه-يُشير الرقم (٥)إلى:

و-يُشير الرقم (٦) إلى:

٢- يوضح الشكل ال مقابل مقطع طولي جانبي يبين تركيب الدماغ



المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

والمطلوب: ص٤٠

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

أ-يُشير الرقم (١) إلى:

ب-يُشير الرقم (٢)إلى:

ج-يُشير الرقم (٣) إلى:

د-يُشير الرقم (٤) إلى:

ه-يُشير الرقم (٥) إلى:

و-يُشير الرقم (٦) إلى:

ي-يُشير الرقم (٧) إلى:

-السؤال الرابع : علل لما يأتي تعليلا علميا :

١- يُعَد غشاء الأم الحنون غشاءً مغذّيًا للمراكز العصبيّة.

.....

٢- تبدو المنطقة المحيطيّة بيضاء اللون في الحبل الشوكي.

.....

٣-يحتوي الحبل الشوكي على قناة مركزيّة تتوسّط المادّة الرماديّة.

.....

٤- وجود تنسيق في ضبط الأنشطة الخاصة بنصفي المخّ.

.....

.....

٥- تتميّز القشرة المخيّة بوجود التلافيف بين الشّقوق وضمن الفصوص.

.....

السؤال الخامس : ما أهمية كلا مما يأتي :

١- السائل الدماغي الشوكي:

١ -

٢ –

٣ -

٢- جذع الدماغ:

-
-

٣- المهاد:

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

٤- تحت المهاد:

-
-
-

٥- المخيخ:

-
-
-

٦-المخّ :

-
-

٧- قشرة المخّ :

-
-
-

السؤال السادس: قارن بإكمال الجدول الآتي حسب المطلوب علميا:

وجه المقارنة	العمود الفقري	الجمجمة
اسم العضو الذي يحيط		
وجه المقارنة	غشاء رقيق ورخو	غشاء خارجي متين
اسم الغشاء		
وجه المقارنة	يتكوّن من شبكة من الشعيرات الدموية	يتكوّن من ألياف الكولاجين وبعض الألياف المرنة
اسم الغشاء		
وجه المقارنة	المادّة الرماديّة	المادّة البيضاء
المحتويات		

المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

وجه المقارنة	الدماغ	الحبل الشوكي
موقع المادّة البيضاء		
موقع المادّة الرماديّة		
وجه المقارنة	يُنسق حركة العضلات الإراديّة واللاإراديّة	يُنسّق معدّل ضربات القلب
اسم العضو المسؤول		
وجه المقارنة	التحكّم بإدراك الجوع والعطش والعاطفة	توزيع الرسائل العصبيّة إلى الأجزاء المناسبة في المخّ
اسم التركيب المسؤول في جذع الدماغ		

السؤال السابع: أجب عن الأسئلة الآتية:

١- السحايا هي ثلاثة أغشية تحيط بالجهاز العصبي المركزي والمطلوب:

أ-عدد أسماء الأغشية الثلاثة بحسب ترتيبها من الخارج إلى الداخل:

١ - ..... ٢ - ..... ٣ - .....

ب-اكتب أسماء الطبقات وموقعها التي يتكوّن منها الأم الجافية:

-
-

ج-اذكر أنواع الألياف التي تُكوّن الأم العنكبوتية.

.....

٣- يعتبر الحبل الشوكي أحد مكونات الجهاز العصبي المركزي والمطلوب:

أ-اذكر أنواع المكوّنات الخلويّة في الحبل الشوكي.

.....

ب-يخترق المادّة البيضاء شقّين خلفي وأمامي والمطلوب:

-أي الشقّين أكثر اتساعًا وأقل عمقًا؟ .....

- حدد موقع المادّة البيضاء في الحبل الشوكي:

.....

-عدد مكوّنات المادة البيضاء:

١ - .....

٢ - .....

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

٤- يعَد الدماغ البشري عضوا معقد التركيب والمطلوب:

أ-عدد كلّا من:-الأجزاء الرئيسة التي يتركّب منها الدماغ.

١ - ..... ٢ - .....٣ - .....

-الأجزاء التي يتكوّن منها جذع الدماغ.

١ - ..... ٢ - .....٣ - .....

. -عدد شقوق القشرة المخيّة.

١ - ..... ٢ - .....٣ - .....

- **عدد الفصوص التي تقسّم شقوق المخّ.**


١ - ..... ٢ - .....٣ - .....

- **المناطق المختلفة في القشرة المخيّة.**

١ - ..... ٢ - .....٣ - .....


السؤال الثامن : أكمل المخطط السهمي :

تركيب السحايا



الأم الجافية


أجزاء جذع الدماغ (ساق الدماغ)



الجسر أو القنطرة


موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

عدد شقوق القشرة المخيّة



شق سلفيوس.

عدد الفصوص التي تقسّم شقوق المخّ



القفوي الصدغي

الدرس 1-4
الجهاز العصبي الطرفي
Peripheral Nervous System

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علميا لكل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع علامة (✓) أمامها:

١-الجهاز العصبي الطرفي:

□ يُعالج المعلومات التي يستقبلها من أجزاء الجسم
□ يربط الدماغ والحبل الشوكي بباقي أجزاء الجسم
□ ضبط الاستجابات الإراديّة فقط
□ ضبط الأفعال اللاإراديّة فقط

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

٢- الجهاز العصبي الجسمي يعمل على:

□ضبط الاستجابات الإراديّة و اللاإرادية
□ ضبط الأفعال اللاإراديّة فقط
□ الحفاظ على الاتزان الداخلي
□ ضبط عمل العضلات الملساء

٣- يربط الجهاز العصبي الذاتي الجهاز العصبي المركزي بالأعضاء المنفذة من خلال استخدام:

□ عدّة خلايا عصبيّة حركيّة
□ خليّتين عصبيّتين أحدهما حركيّة والأخرى حسّية
□ خليتين عصبيتين حركيتين
□ خلية عصبيّة حركيّة واحدة

٤- تتميز العقَد العصبية الخارجية في الجهاز نظير السمبثاوي بأحد الخصائص:

□ تتواجد في عقَد طرفية بمحاذاة الأعضاء المنفذة
□ تتوزّع بشكل عشوائي بجانب العمود الفقري
□ تتواجد جميعها داخل الأعضاء المنفّذة
□ تنتظم كسلسلتين على جانبي العمود الفقري

السؤال الثاني :اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات الآتية :

م	المصطلح العلمي	العبـــــــــــــــــــــــــارة
١		جزء من الجهاز العصبي الطرفي يُضبط الأفعال الإراديّة والأفعال الانعكاسية اللاإراديّة ويشتمل على الأعصاب الحركيّة التي تضبط أو تتحكّم بالاستجابات الإراديّة وعلى الأعصاب التي تتحكّم بالأفعال اللاإراديّة الانعكاسيّة.
٢		استجابة لا إرادية لمُنبّه ما.
٣		مسار الخلايا العصبية التي تنقل السيالات العصبيّة منذ بداية التّعرّض لمُنبّه ما حتى حدوث استجابة آليّة لا إراديّة أو فعل انعكاسي.
٤		هو جزء الجهاز العصبي الطرفي يُضبط عدة استجابات لا إراديّة في الجسم.

السؤال الثالث : ادرس الأشكال الآتية جيدا ثم أجب عن المطلوب:

١- يوضح الشكل المقابل القوس الانعكاسي.

والمطلوب:

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية


أ-يُشير الرقم (١) إلى:

ب-يُشير الرقم (٢) إلى:

ج-يُشير الرقم) ٣) إلى:

د-يُشير الرقم (٤) إلى:

ه-يُشير الرقم (٥) إلى:



موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

٢- يوضح الشكل ال مقابل الخلايا العصبية في الجهاز العصبي الذاتي. والمطلوب: ص٤٨

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية


أ-يُشير الرقم (١) إلى:

ب-يُشير الرقم (٢) إلى:

ج-يُشير الرقم (٣) إلى:

د-يُشير الرقم (٤) إلى:

ه-يُشير الرقم (٥)الى:



السؤال الرابع : علل لما يأتي تعليلا علميا :

١- يعمل الجهاز العصبي الطرفي على ربط الجهاز العصبي المركزي بأعضاء الجسم كلها.

.....

.....

٢- يضبط الجهاز العصبي الجسمي الأفعال الإراديّة والأفعال الانعكاسيّة اللاإراديّة.

.....

.....

٣- تؤدّي الخلية العصبيّة الرابطة دورًا مهمًا في الفعل المنعكس الشوكي.

.....

.....

٤- يُحافظ الجهاز العصبي الذاتي على اتّزان الجسم الداخلي.

.....
.....
.....

٥- يستخدم الجهاز العصبي الذاتي خليّتين عصبيّتين حركيّتين.

.....
.....
.....

السؤال الخامس : ما أهمية كلا مما يأتي :

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

١- الجهاز العصبي الطرفي:

.....
.....

٢- الجهاز العصبي الجسمي:

.....
.....

٣-الخلية العصبيّة الرابطة في الحبل الشوكي:

.....
.....

٤- الأعصاب الطرفيّة الدماغيّة والشوكيّة في الجهاز العصبي الجسمي:

.....
.....

٥- الجهاز العصبي الذاتي:

.....
.....

٦ - الجهاز نظير السمبثاوي:

.....

السؤال السادس قارن بإكمال الجدول الآتي حسب المطلوب علميا:

وجه المقارنة	الجهاز نظير السمبثاوي	الجهاز السمبثاوي
تأثيره على بؤبؤ العين		
تأثيره على إفراز اللّعاب والدموع		
تأثيره على الممرّات الهوائيّة		
تأثيره على نبضات القلب		
تأثيره على الهضم		
تأثيره على المثانة		

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

السؤال السابع: أجب عن الأسئلة الآتية:

١- يختلف الجهاز العصبي الطرفي عن الجهاز العصبي المركزي من حيث المكونات والشكل والوظيفة .(من خلال هذه العبارة أجب عن المطلوب :

أ-عدد أقسام الجهاز العصبي الطرفي:

١ –

٢ -

ب-عدد أنواع الأعصاب الطرفيّة:

١ –

٢ -

٢ - تتعاون أنواع الخلايا العصبية المختلفة في القوس الانعكاسي لتنفيذ استجابة ما .(من خلال هذه العبارة أجب عن المطلوب: ص أ-عدد عناصر القوس الانعكاسي:

١ - ..... ٢ - .....٣ - .....


٤ ..... ٥ - .....

ب-لماذا سُمي الفعل المنعكس الشوكي بهذا الاسم؟

.....

.....

٣- لاحظ الأشكال التي أمامك وأجب عن المطلوب:




أ- الشّكل رقم (١)

-اذكر السبب:

ب-الشّكل رقم (٢) يوضح

-اذكر السبب:

السؤال العاشر : أكمل المخطط السهمي :



موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

الدرس 1-5

صحّة الجهاز العصبي
Nervous System Health

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علميا لكل عبارة من العبارات الآتية وذلك بوضع علامة (✓) أمامها:

١- من أعراض الارتجاج البسيط:

□ غيبوبة مُستمرّة □ العمى □ الشلّل □ تشويش الرؤية

٢- تراكم ترسبات بروتينية غير طبيعية في نسيج الدماغ ينتج عنه مرض:

□ الصدمة □ التصلّب المتعدّد □ الزّهايمر □ شلل الأطفال

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

٣- مرض التصلب المتعدد يصيب:

□ الأوعية الدموية □ القلب □ الأعصاب والحبل الشوكي □ الأوعية الليمفاويّة

٤- يتميز مرض شلل الأطفال بأنه:

□ يمكن الوقاية منه بالتلقيح □ يُدمّر الخلايا العصبيّة الحسّية

□ لا يمكن الوقاية منه □ يُدمّر الخلايا العصبيّة المسئوولة عن الذاكرة

٥- تصنف مادة الامفيتامين من:

□ المُخدرات □ المنشطات □ المُهلوسات □ المُهبّطات

٦- يتخيل الشخص مناظر وأصوات عند تعاطيه مادة:


□ الكوكايين □ الكافيين □ الباربيتورات □ الميسكالين

السؤال الثاني : اختر من القائمة (أ) ما يناسب القائمة (ب) من كل عبارة من العبارات الآتية :

الرقم	القـــــائمـــــة أ	الحل	القـــــائمـــــة ب
١	مشاكل متعلّقة بدوران الدم. ص٥٢		شلل الأطفال
٢	بطء انتقال السيالات العصبيّة أو توقّفها. ص٥٣		الزّهايمر
٣	المُصاب به يفقد ذاكرته ويصبح في حالة توهان وتتغيّر شخصيّته. ص٥٢		الارتجاج
٤	يمكن الوقاية منه بالتّلقيح. ص٥٣		الصّدمة
٥	دوخة و تشويش و فقدان الوعي		التصلب المتعدد

السؤال الثالث : ادرس الأشكال الآتية جيدا ثم أجب عن المطلوب:

- يوضح الشكل المقابل الفرق في انتقال السيالات العصبية في الخلايا العصبية الطبيعية والخلايا العصبية المصابة بمرض التصلب المتعدد والمطلوب:



أ-اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

- يُشير الرقم (١) إلى خلية عصبية

- يُشير الرقم (٢) إلى خلية العصبية

ب-الشّكل رقم (١) يُوضح

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

السؤال الرابع: علل لما يأتي تعليلا علميا سليما:

١- يُصاب الأشخاص المُعتادين على شرب فنجانين من القهوة يوميا بالصّداع إذا توقّفوا فجأة عن مُمارسة هذه العادة.

.....

٢- يمكن لمحاور الخلايا العصبيّة التي تُكوّن الأعصاب الطرفيّة أن تتجدّد إذا أصابها الضّرر.

.....

.....

٣- يُصبح جلد الشّخص المُصاب بالصّدمة شاحبًا رطبًا وتنفّسه سريع وغير عميق .

.....

.....

٤- تراكم الترسّبات البروتينيّة غير الطبيعيّة في الدماغ يُصيب الشّخص بالزّهايمر.

.....

٥- مرض التصلّب المتعدّد يُؤدي إلى بطء انتقال السيالات العصبيّة أو توقّفها.

.....

٦- الشّخص الذي يتعاطى عقار الميسكالين يتخيّل مناظر وأصوات.

.....

.....

٧- سهولة انتقال مرض الإيدز أو الالتهاب الكبدي B بين الأشخاص المُتعاطين للهيروبين.

.....

.....

٨- يستخدم الرياضيّين السّتيرويدات.

.....

٩- تُستخدم السّتيرويدات في مجال الطب.

.....

السؤال الخامس: ما أهمية كلا مما يأتي:

١- الباربيتورات والمسكّنات التي يصفها الأطباء للمرضى:

.....

٢-السّتيرويدات:

.....

السؤال السادس : قارن بإكمال الجدول الآتي حسب المطلوب علميا :

وجه المقارنة	فيروس يُصيب المادّة الرماديّة للحبل الشوكي	تلف غلاف الميلين لمحاور الأعصاب والحبل الشوكي
اسم المرض		
وجود الوقاية من المرض		
وجه المقارنة	يتخيّل المُتعاطي مناظر وأصوات	يصفها الأطباء لتخفيف القلق أو الأرق
نوع العقاقير		
مثال / اسم العقار		
وجه المقارنة	تؤثّر في الإدراك الحسي للجهاز العصبي المركزي	تخفّف الألم أو تسبّب النّعاس وتعاطيها لفترة طويلة تسبّب الإدمان الشّديد
نوع العقاقير		
مثال / اسم العقار		
وجه المقارنة	عبارة عن أوراق القنّب وأزهاره المجفّفة	يُستخلَص من ثمرة الخشخاش الآسيوي
اسم العقار		
طريقة التّعاطي		

المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

السؤال التاسع :أجب عن الأسئلة الآتية :

١- قد تتلَف الخلايا والأنسجة العصبية نتيجة تعرضها للإصابات أو الأمراض والمطلوب:

أ-متى يُصاب الشّخص بالارتجاج؟

ب-ما تأثير الارتجاج البسيط على الدماغ؟

٢ - قد يؤدي الضرر الذي يلحق الأوعية الدموية في الدماغ إلى موت الخلايا العصبية والمطلوب:

أ-عدد أسباب انسداد الأوعية الدموية:

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

-ما سبب موت النسيج العصبي في الدماغ؟

-اشرح تأثير انسداد أحد الأوعية الدموية على الدماغ.:

-اذكر الأعراض الناتجة من السكتّة الدماغيّة:

ب-وضّح تأثير الصّدمة على الجسم. تؤدي إلى نقص فجائي في كمية الدم التي تصل إلى الأعضاء الحيوية في الجسم.

-عدد أعراض الصّدمة:

-
-

٣- كيف ينشأ مرض الزّهايمر؟

-عدد أعراض مرض الزّهايمر:

١ - ..... ٢ - ..... ٣ - .....

٤- قد تصيب بعض الأمراض الأعصاب والحبل الشوكي والمطلوب:

أ- ما سبب حدوث مرض التصلّب المتعدّد؟

.....

-هل يوجد سبيل للوقاية من المرض؟ .....

-عدد أعراض مرض التصلّب المتعدّد:

•

ب-ما سبب حدوث مرض شلل الأطفال؟

.....

-وضّح تأثير المرض على المصاب.

.....

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

-هل يُمكن الوقاية من هذا المرض؟

.....

٥ - تصنف العقاقير بحسب تأثيرها في الجسم .

أ-لماذا تُسمى المنشّطات بهذا الاسم؟

.....

-عدد أنواع المنشّطات:

•

-وضّح تأثير المنشّطات على الجسم.

•

-ما اسم المنبه معتدل التّأثير؟ .....

-اشرح تأثير تعاطي الشاب المعافي للكوكايين لفترة طويلة من الزمن.

.....

ب- لماذا تُسمى المهبّطات بهذا الاسم؟

.....

-عدد أنواع المهبّطات التي يصفها الأطباء لتخفيف القلق أو الأرق:

- ماذا تسمّى المهبّطات التي تُسكّن أو تُخفف الألم أو تسبّب النعاس؟

.....

-متى يُصبح الشخص المُتعاطي مدمنًا؟

.....

-ما سبب سهولة انتقال مرض الإيدز أو الالتهاب الكبدي B بين الأشخاص المُتعاطين للهيروويين؟

.....

.....

-وضّح تأثير الجرعة المُفرطة من الباريتورات والمسكّنات على الشخص.

.....

-ما تأثير تعاطي المُهلوسات؟

.....

د-وضّح تأثير تدخين الماريجوانا على الشخص حسب الآتي:

-التّدخين لأمدٍ قصير:

-التّدخين لأمدٍ طويل:

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

-
-

٦ -ما تأثير استخدام الرياضيّين للستيرويدات لفترة طويلة أو الإفراط فيها؟

.....

٧- كيف تُحافظ على جهازك العصبي؟


-
-
-

٨- اشرح أساليب حماية الأعضاء الحسّية لكل من:

-الأذن:

-العين:

السؤال العاشر : أكمل المخطط السهمي :



الدرس 3-1 الجهاز المناعي Immune System

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علميًا لكل عبارة من العبارات الآتية وذلك بوضع علامة (√) أمامها:

١- كائن مُمرض يُسبّب مرض الكزاز:

☐ فطر ☐ فيروس

☐ بكتيريا ☐ دودة مفلطحة

٢- مرض مُعدٍ ينتشر عن طريق الماء الملوّث:

☐ الجمرة الخبيثة ☐ الزّحار

☐ الملاريا ☐ الطّاعون الدملي

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

٣- مرض يُسبّبه فيروس موجود في لُعاب الحيوانات الثديية المُصابة:

☐ السُّعار ☐ الزّحار

☐ الكزاز ☐ الطّاعون الدملي

٤- تنقل البراغيث الكائن المُمرض المُسبّب لمرض:

☐ الزهري ☐ الزّحار

☐ الملاريا ☐ الطّاعون الدملي

٥- خطّ الدفاع الأول في الجهاز المناعي الفطري:

☐ الجسم المضاد ☐ الخلايا اللمفاوية البائية

☐الدّموع ☐ الخلايا البلعميّة

٦- يُمكن وصف الاستجابة بالالتهاب بأنها:

☐ تفاعل دفاعي غير تخصّصي ☐ تفاعل دفاعي تخصّصي

☐ مناعة إفرازيّة ☐ مناعة خلويّة

السؤال الثاني: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة لكل عبارة من العبارات الآتية:

م	العبـــــــــــارة	الرمز
١	لدغة أحد الثعابين تُسبّب مرضًا مُعديًا.	
٢	يُعتبر البكتيريا كائنًا مُمرضًا.	
٣	تختلف طريقة عمل كل كائن مُمرض في الإصابة بالمرض.	
٤	تستخدم الفيروسات خلايا الجسم السليمة لتتكاثر فيها ثم تحطّمها مُسبّبة بذلك مرض مُعدٍ.	
٥	تنقل البراغيث الكائن المُمرض المُسبّب للملاريا.	
٦	يُعَد جسم الإنسان مرتعًا خصبًا لنموّ عدّة كائنات دقيقة.	
٧	يُعتبر المُخاط أحد مكوّنات خطّ الدفاع الأول في الجهاز المناعي الفطري.	
٨	الحمض المعدي يُصنّف ضمن مكوّنات الجهاز المناعي التكيّفي.	
٩	الاستجابة بالالتهاب يُعتبر أحد مكوّنات خطّ الدفاع الثاني في الجهاز المناعي الفطري.	

السؤال الثالث: اكتب الاسم أو المُصطلح العلمي الذي تدلّ عليه كل عبارة من العبارات الآتية:

م	العبـــــــــــارة	المصطلح العلمي
١	أي مرض أو خلل ينتقل من شخص إلى آخر وتُسبّبه بعض الكائنات الحية أو الفيروسات التي تدخل جسم الإنسان العائل وتتكاثر في داخله.	
٢	الكائن الذي يُسبّب الإصابة بمرضٍ مُعدٍ.	
٣	مركّبات تقتل البكتيريا من دون أن تضرّ خلايا أجسام البشر أو الحيوانات وذلك بإيقاف العمليات الخلويّة في البكتيريا.	
٤	تفاعل دفاعي غير تخصّصي يأتي ردًا على تلف الأنسجة الناتج من التقاط العدوى.	
٥	مادة كيميائية تفرزها الخلايا البدينة وتُعطي الإشارة بِبدء الاستجابة بالالتهاب.	
٦	خلايا تلتهم الخلايا غير المرغوب فيها والكائنات المُمرضة وتهضمها.	

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw


السؤال الرابع: اختر من القائمة (ب) ما يناسبها في القائمة (أ) من خلال كتابة الرقم في العمود المُخصّص:

الرقم المناسب	القـــائمـــة (أ)	القـــائمـــة (ب)
	تُسبّب إحدى أنواع البكتيريا المرض من خلال إفرازها مادة سامّة.	١-البرغوث
	ينتقل بالاتّصال المُباشر جنسيًا بالشخص المُصاب.	٢-السُّعار
	مرض يُسبّبه فيروس موجود في لُعاب الكلاب المُصابة.	٣-الزهري
	ينقل الكائن المُمرض الذي يُسبّب الإصابة بمرض الملاريا.	٤-الكزّاز
		٥-البعوض

السؤال الخامس: ادرس الأشكال الآتية جيدًا ثم أجب عن المطلوب:

١- يُوضح الشّكل المُقابل الاستجابة بالالتهاب ضدّ الكائنات المُمرضة. والمطلوب:

- اكتب البيانات التي تُشير إليها الأرقام التالية:




أ- يُشير الرقم ١ إلى:

ب- يُشير الرقم ٢ إلى:

ج- يُشير الرقم ٣ إلى:

٢- يُوضح الشّكل المُقابل أنواع خلايا الدم البيضاء، والمطلوب:



- اكتب البيانات التي تُشير إليها الأرقام التالية:
أ- يُشير الرقم ١ إلى خلية:
ب- يُشير الرقم ٢ إلى خلية:
ج- يُشير الرقم ٣ إلى خلية:
د- يُشير الرقم ٤ إلى خلية:
هـ- يُشير الرقم ٥ إلى خلية:
و- يُشير الرقم ٦ إلى خلية:

السؤال السادس: علّل لما يأتي تعليلاً علميًا سليمًا:

١- البكتيريا الموجودة على سطح الجلد لها دور في المناعة الطبيعية.

.....

٢- الشخص السليم قد يُصاب بنزلات البرد عن طريق مُصافحة المريض.

.....

٣- تنتشر الأمراض المُعدية في الدول التي تفتقر تطبيق القوانين الصحيّة أو لا تتم معالجة الصّرف الصحي فيها.

.....

٤- يُنصَح الناس بضرورة طهي البيض والدجاج جيّدًا.

.....

٥- يُصاب الإنسان بالسُّعار إذا عضّه كلب مريض.

.....

٦- يُعَد جسم الإنسان مرتعًا خصباً لنمو عدة كائنات دقيقة.

.....

٧- تُعتبر المضادّات الحيوية أكثر الأدوية نفعًا في مُقاومة انتشار الأمراض المُعدية.

.....

٨- يُعتبر الجلد أحد مكوّنات خطّ الدفاع الأول في الجهاز المناعي الفطري.

.....

٩- وجود خلايا تُبطّن مداخل أو فتحات الفم والأنف.

.....

١٠- يستجيب خطّ الدفاع الثاني بالالتهاب في الجسم.

.....

١١- يحدث احمرار وتورّم في المنطقة المصابة.

.....

١٢- ظهور عدوى أعراض الحمّى على الشخص المُصاب.

.....

السؤال السابع: ما أهمية كلاً مما يأتي:

١- الجلد:

٢- العرق:

٣- الخلايا المُبطّنة لمداخل وفتحات الفم والأنف:

٤-الخلايا البدينة:

٥-البلازما:

٦-الخلايا البلعمية:

٧- الخلايا البلعمية الكبيرة:

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

٨-البيروجينات:

السؤال الثامن: قارن بإكمال الجدول الآتي حسب المطلوب علميًا:

وجه المقارنة	اللمس أو الاحتكاك المباشر	وجود حامل أو ناقل للكائن المُمرض
طريقة انتشار المرض المعدي		
وجه المقارنة	الطّاعون الدملي	الملاريا
اسم ناقل المرض		
وجه المقارنة	بكتيريا السلمونيلا	لعاب الكلب المريض
اسم المرض الذي يُسببه		
وجه المقارنة	الجلد	الاستجابة بالالتهاب
نوع خطّ الدفاع في الجهاز المناعي الفطري		
وجه المقارنة	الهستامين	البيروجينات
نوع الخلية التي تنتجها		

وجه المقارنة	تقتل الجراثيم عن طريق البلعمة	تقتل الديدان الطفيلية وتعزّز تفاعلات الحساسية
نوع الخلية		
وجه المقارنة	تنتج أجسامًا مضادّة	تُدمّر الجراثيم والخلايا المُصابة بالعدوى وخلايا الدم الحمراء
نوع الخلية		

السؤال التاسع: أجب عن الأسئلة الآتية:

١- (تختلف الكائنات المُمرضة المُسبّبة للأمراض المُعدية، ولكن تجمعها طريقة انتقال العدوى).
من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب:
أ- كيف تنتشر الأمراض المُعدية بالاتّصال المُباشر؟

- لماذا يُسمّى الزهري والسيلان والإيدز بالالتهابات المنقولة جنسيًا؟

ب- عدّد طرق انتشار مُعظم الأمراض المُعدية بالاتّصال غير المباشر:

ج- حدّد طرق انتقال الأمراض المُعدية التالية:
• الزحار: • التسمّم الغذائي:
• الطاعون الدملي: ..... • الملاريا: ..... • داء الكلب:.....

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

٢- (يُعَد جسم الإنسان مرتعًا خصبًا لنموّ عدّة كائنات دقيقة).
من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب:
- عدّد الظروف الملائمة لنموّ هذه الكائنات:

٣- (يُمكن الاستعانة بأدوية صُنعت للقضاء على أغلب أنواع الكائنات المُمرضة).
من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب:
أ- وضّح كيف تعمل المضادّات الحيوية في مُقاومة انتشار الأمراض المُعدية.

ب- عدّد أنواع المضادّات:

ج- اذكر مثالًا لمضاد حيوي طبيعي. .....
د- أي نوع من المضادّات
التي تُثبّط مقدرة الفيروسات على غزو الخلايا وتضاعفها؟ .
.....

٤- (الجهاز المناعي في الإنسان لديه القدرة على مُقاومة العدوى).
من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب:

أ- يتكوّن الجهاز المناعي من قسمين كبيرين، اذكرهما.

ب -عدّد مُكوّنات خطّ الدفاع الأول في الجهاز المناعي الفطري:

ج- عدّد مُكوّنات خطّ الدفاع الثاني في الجهاز المناعي الفطري:

٥- (يُمكن أن تنجح الكائنات المُمرضة في بعض الأحيان في تخطّي وسائل دفاع الخطّ الأول، عندئذٍ يستجيب الدفاع الثاني)، من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب:

أ- اشرح دور الخلايا البدينة.

ب-لماذا تحمر المنطقة المصابة وتتورّم؟

ج- كيف تؤدّي البلازما دورًا مهمًا في سدّ أو التئام الجروح؟

د- فسّر مدى تأثّر نشاط الخلية البلعمية عند ارتفاع درجة حرارة الجسم.

هـ- كيف يُؤثر رفع حرارة الجسم على الكائنات المُمرضة؟

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

السؤال العاشر: تمعّن في المفاهيم أو الكلمات العلمية ثم اختر المفهوم الذي لا يتناسب مع البقيّة مع ذكر السّبب:

١- لدغة ثعبان – السيلان – الجمرة الخبيثة – السُّعار.

المفهوم المختلف:


السبب:

٢- الدموع – الجلد – الخلايا البلعميه – الحمض المعدي.

المفهوم المختلف:

السبب:

السؤال الحادي عشر : اكمل المخطط السهمي :-



الدرس 3-2
أنشطة الجهاز المناعي التكيفي (المتخصص)
Activities of the Adaptive Immune System

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علميًا لكل عبارة من العبارات الآتية وذلك بوضع علامة (√) أمامها:

١- تتميّز الخلايا البائية بأنّها:

☐ يوجد على سطحها مستقبلات الأنتيجينات
☐ تتحوّل إلى خلايا بلازمية خلال الاستجابة المناعية
☐ تُثبّط نشاط الخلايا التائية الأخرى
☐ يوجد على سطحها بروتينات متخصّصة CD_8

المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

٢- خلايا تتميّز بوجود مستقبلات أنتيجينات:

☐ الأجسام المضادة
☐ الخلايا البلازمية
☐ اللمفاوية التائية
☐ اللمفاوية البائية

٣- تتميّز الخلايا التائية القاتلة بأحد الخصائص:

☐ تتحوّل إلى خلايا بائية تفرز أجسامًا مضادة
☐ تفرز السيتوكينات خلال المناعة الإفرازية
☐ تُسيطر على نشاط الخلايا التائية المساعدة
☐ تنتج بروتين يُهاجم الخلايا الضارة ويمزّق غشاءها الخلوي

٤- تُسمّى الخلايا التي تُحفّز الخلايا البائية على إنتاج الأجسام المضادّة خلال المناعة الإفرازية بـ:

☐ الكابحة
☐ التائية المساعدة
☐ التائية القاتلة
☐ الذاكرة

٥- أحد خصائص الأجسام المضادّة:

☐ تتكوّن من أربعة سلاسل خفيفة
☐ المُرتبطة بالغشاء تركيبها يختلف عن الحُرّة في الدم
☐ تتضمّن منطقة متغيّرة وأخرى ثابتة
☐ تتكوّن من أربعة سلاسل ثقيلة

٦- تتميّز الأنتيجينات بأنها:

☐ ترتبط مع الجسم المضاد بالحاتمة
☐ ترتبط مع الجسم المضاد في المنطقة الثابتة
☐ تحتوي على نوع واحد من الحاتمات
☐ ترتبط مع الجسم المضاد بمِفصل مرِن

السؤال الثاني: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة لكل عبارة من العبارات الآتية:

م	العبـــــــــــارة	الاجابة
١	تنشط الخلايا اللمفاوية البائية وتتحوّل إلى خلايا بلازمية خلال الاستجابة المناعية.	
٢	تمتاز الخلايا التائية القاتلة بوجود بروتينات متخصّصة على سطحها تسمى CD_4.	
٣	يختلف تركيب الجسم المضاد المرتبط بغشاء الخلية عن المنتشرة في الدم.	
٤	تختلف المنطقة المتغيرة من جسم مضاد معيّن إلى جسم آخر.	
٥	الصّنف الثاني Class II من خلايا الدم البيضاء البشرية يظهر على جميع خلايا الجسم التي لديها نواة.	
٦	الصّنف الأول Class I من خلايا الدم البيضاء البشرية يظهر في الخلايا البلعميّة فقط.	
٧	تحدث الاستجابة المناعية الخلوية والخلطية في الأعضاء اللمفاوية الثانوية.	
٨	أنترلوكين -٤ (IL-4) تؤدي دورًا هامًا في المناعة الخلوية.	
٩	الاستجابة المناعية الثانوية تكون سريعة بسبب وجود خلايا الذاكرة.	

السؤال الثالث: اكتب الاسم أو المُصطلح العلمي الذي تدلّ عليه كل عبارة من العبارات الآتية:

م	العبـــــــــــارة	المصطلح العلمي
١	خلايا تنمو وتتطوّر من الخلايا الجذعية اللمفاوية وهي تُهاجم أجسامًا غريبة معينة فقط.	
٢	نوع من خلايا الدم البيضاء تنتج الأجسام المضادّة.	
٣	نوع من خلايا الدم البيضاء تتعرّف على الخلايا المصابة في الجسم وتدمّرها.	
٤	الجزء السطحي للأنتيجين الذي يتم التعرّف عليه من قِبَل الجسم المضادّ ليرتبط به.	
٥	المادّة التي تُظهر الاستجابة المناعيّة أو تُنشّطها، ومُعظمها مركّبات موجودة على سطوح الكائنات المُمرضة، وبعضها موادّ سامّة مُعيّنة.	
٦	هي إحدى الوسائل الدفاعيّة التخصّصية (النوعيّة) وتعتمد على الخلايا اللمفاويّة التائيّة ذاتها.	
٧	هي المناعة ضدّ الكائنات المُمرضة الموجودة في سوائل الجسم، الدم واللمف وهي تعتمد على الأجسام المضادّة.	
٨	مركّب يحتوي على كائنات مُمرضة ميّتة أو تمّ إضعافها يُستخدم لزيادة مناعة الجسم.	
٩	الخلايا المسؤولة عن الاستجابة المناعية الثانوية وتختزن معلومات عن الأنتيجينات التي حاربها الجهاز المناعي.	


السؤال الرابع: اختر من القائمة (ب) ما يُناسبها فى القائمة (أ) من خلال كتابة الرقم فى العمود المُخصّص:

الرقم المناسب	القـــائمـــة (أ)	القـــائمـــة (ب)
	تتحوّل إلى خلايا بلازمية تفرز الأجسام المضادة.	١-خلايا لمفاوية قاتلة
	تحتوي أغشيتها على CD_4.	٢-خلايا تائية كابحة
	تنتج بروتين يُمزّق الغشاء الخلوي للخلايا الضارة.	٣-خلايا الذاكرة
	تُثبّط نشاط الخلايا التائية الأخرى.	٤-خلايا تائية مساعدة
		٥-خلايا لمفاوية بائية

المنهج الكويتية
almanahj.com/kw


السؤال الخامس: ادرس الأشكال الآتية جيدًا ثم أجب عن المطلوب:

١- يُوضح الشّكل المُقابل طريقة عمل أحد أنواع الخلايا البيضاء في الدفاع عن الجسم، والمطلوب:




- اكتب البيانات التي تُشير إليها الأرقام التالية:
أ- يُشير الرقم ١ إلى:
ب- يُشير الرقم ٢ إلى:
ج- يُشير الرقم ٣ إلى:

٨- يُوضح الشّكل المُقابل تركيب الجسم المضاد، والمطلوب:




- اكتب البيانات التي تُشير إليها الأرقام التالية:
أ- يُشير الرقم ١ إلى:
ب- يُشير الرقم ٢ إلى:
ج- يُشير الرقم ٣ إلى:
د- يُشير الرقم ٤ إلى:

٣- يُوضح الشّكل المُقابل تركيب مستقبل الخلية التائية، والمطلوب:




- اكتب البيانات التي تُشير إليها الأرقام التالية:
أ- يُشير الرقم ١ إلى:
ب- يُشير الرقم ٢ إلى:
ج- يُشير الرقم ٣ إلى:

٤- يُوضح الشّكل المُقابل التعرّف المزدوج لمستقبل الخلية التائية، والمطلوب:




- اكتب البيانات التي تُشير إليها الأرقام التالية:
أ- يُشير الرقم ١ إلى:
ب- يُشير الرقم ٢ إلى:
ج- يُشير الرقم ٣ إلى:
د- يُشير الرقم ٤ إلى:

٥- يُوضح الشّكل المُقابل تعبير جزيئات HLA على أغشية الخلايا، والمطلوب:




- اختر الرقم من الشّكل واكتبه أمام العبارة المناسبة:
أ- الرقم ( ) يظهر على أغشية جميع الخلايا التي تمتلك نواة.
ب- الرقم ( ) يظهر على بعض خلايا الجهاز المناعي وبخاصة البلعمية.

٦- يُوضح الشّكل المُقابل آليّة عمل المناعة الخلوية، والمطلوب:



- اختر الرقم من الشّكل واكتبه أمام العبارة المُناسبة:
أ- يُشير الرقم ( ) إلى خلية بلعمية كبيرة.
ب- يُشير الرقم ( ) إلى خلية تائية قاتلة ذاكرة.
ج- يُشير الرقم ( ) إلى مركب ببتيد HLA-2.
د- يُشير الرقم ( ) إلى خلية لمفاوية تائية مساعدة منشطة.
هـ- يُشير الرقم ( ) إلى خلية تائية قاتلة.
و- يُشير الرقم ( ) إلى خلية تائية قاتلة فاعلة.

٧- يُوضح الشّكل المُقابل الاستجابة المناعية الإفرازية، والمطلوب:



- اختر الرقم من الشّكل واكتبه أمام العبارة المُناسبة:
أ- يُشير الرقم ( ) إلى خلية بلعمية كبيرة.
ب- يُشير الرقم ( ) إلى الكائن المُمرض.
ج- يُشير الرقم ( ) إلى مركب ببتيد HLA-2.
د- يُشير الرقم ( ) إلى خلية لمفاوية تائية مساعدة.
هـ- يُشير الرقم ( ) إلى خلية لمفاوية تائية مساعدة منشطة.
و- يُشير الرقم ( ) إلى خلية بائية.
ز- يُشير الرقم ( ) إلى خلايا بلازمية.
ح- يُشير الرقم ( ) إلى خلايا ذاكرة بائية.
ط- يُشير الرقم ( ) إلى أجسام مضادة.

السؤال السادس: علّل لما يأتي تعليلاً علميًا سليمًا:

١- تُسمّى الخلايا اللمفاوية التائية القاتلة T_8.

.....

.....

٢- تُسمّى الخلايا اللمفاوية التائية المساعدة T_4.

.....

.....

٣- تؤدّي الخلايا التائية المساعدة دورًا مهمًا في الاستجابة المناعية.

.....

.....

.....

٤- يُمكن للأنتجين أن يرتبط بعدّة أنواع من الأجسام المضادة.

.....

.....

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

٥- ضرورة حدوث التعرّف المزدوج للمستقبل التائي.

.....

.....

٦- تُعتبر الاستجابة المناعية نوعية أو تخصّصية.

.....

.....

٧- تستغرق الاستجابة المناعية الأولية ما بين خمسة وعشرة أيام.

.....

.....

.....

٨- يُمكن تدمير الكائن المُمرض قبل ظهور عوارض المرض في الاستجابة المناعية الثانوية.

.....

.....

.....

السؤال السابع: ما أهمية كلاً ممّا يأتي:

١- الخلايا اللمفاوية البائية:

.....

٢- الخلايا التائية القاتلة :

.....

٣- السيتوكينات (إنترلوكين)

.....

٤- الخلايا التائية الكابحة:

.....

٥- أنترلوكين -٢ (IL-2):

.....

٦- اللّقاح:

.....

.....

٧- خلايا الذاكرة:

.....

السؤال الثامن: قارن بإكمال الجدول الآتي حسب المطلوب علميًا:

وجه المقارنة	الخلايا اللمفاوية البائية	الخلايا اللمفاوية التائية
نوع المستقبلات الموجودة على سطحها		
وجه المقارنة	CD_8	CD_4
نوع الخلايا التائية		
وجه المقارنة	أنتيجين HLA-1	أنتيجين HLA-2
مكان وجوده في الجسم		
وجه المقارنة	أنترلوكين -٢ (IL-2)	أنترلوكين -٤ (IL-4)
الوظيفة		
وجه المقارنة	يُشكّل قناة جوفاء على سطح الخلية المستهدفة	يُحدث تفاعل أنزيمي داخل الخلية ويحلل DNA فتموت الخلية
اسم قاتل الخلية		
وجه المقارنة	تستغرق الاستجابة ما بين ٥-١٠ أيام	تستغرق الاستجابة يوم أو يومين على الأكثر
نوع الاستجابة لنفس الكائن الممرض		

almanahj.com/kw

السؤال التاسع: أجب عن الأسئلة الآتية:


١- (تتميّز خلايا الدم البيضاء وتتطوّر من الخلايا الجذعية اللمفاوية وهي تُهاجم الأجسام الغريبة فقط).
من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب:

أ- اذكر نوع المستقبلات الموجودة على سطح الخلايا اللمفاوية البائية.

ب- اذكر نوع المستقبلات الموجودة على سطح الخلايا اللمفاوية التائية.

ج- عدّد أنواع الخلايا اللمفاوية التائية:

٢- (مُستقبلات الخلايا التائية هي مستقبلات غشائية موجودة على سطح الخلايا اللمفاوية).



من خلال هذه العبارة ومُلاحظة الشّكل أمامك، أجب عن المطلوب:


أ- كيف يتشابه تركيب مستقبل الخلية التائية مع تركيب الجسم المضاد؟

.....

ب- عدّد أنواع أنتيجين خلايا الدم البيضاء البشرية وموقعها في جسم الإنسان:

.....

٣- لاحظ الأشكال التي أمامك وأجب عن المطلوب:



أ- الشّكل رقم ١ يوضح تركيب:

- اذكر السبب:

.....

.....


ب- الشّكل رقم ٢ يوضح تركيب:

- اذكر السبب:

.....

.....

٤- لاحظ الشّكل أمامك، وأجب عن المطلوب:




أ- لماذا تقوم الخلية البلعمية على هضم الأنتيجينات إلى ببتيدات؟

.....

ب-كيف يتكوّن التعرّف المزدوج للمستقبل التائي؟

.....

٥- (تُؤدي الخلايا البلعمية الكبيرة دورًا مهمًا في الاستجابة المناعية)، من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب:



أ- اشرح دور الخلية البلعمية الكبيرة عند دخول الأنتيجين.

.....

.....

.....

ب- ما مصير خلية عارضة للأنتيجين؟

.....

.....

ج- كيف يتم تكوين مادة الأنترلوكين؟

.....

٦- (تعتمد المناعة الخلوية على الخلايا اللمفاوية التائية ذاتها بحيث تهاجم الخلايا التائية القاتلة مباشرة الخلايا الضارة للجسم)، من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب:

أ- كيف تنشط الخلايا التائية القاتلة؟

.....

ب- متى تصبح الخلايا التائية القاتلة فاعلة؟

.....

.....

.....

ج- الرقم (١) نوع قاتل الخلايا (.....) والسبب:

.....

الرقم (٢) نوع قاتل الخلايا (.....) والسبب:

.....

٧- (المناعة الإفرازية هي المناعة ضد الكائنات المُمرضة)، من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب:

أ- عدّد أنواع الكائنات الممرضة التي تستجيب لها المناعة الإفرازية:

•

المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

ب- كيف تنشط الخلايا البائية وتُفرز الأجسام المضادة؟

.....

.....


٨- (المناعة المكتسبة هي مُقاومة الجسم للكائنات المُمرضة التي سبق له الإصابة بها).

من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب:

أ- عدّد بعض أنواع الأمراض التي يمكن مقاومتها بالمناعة المكتسبة: •

.....

ب- لاحظ الرسم البياني أمامك وأجب عن الآتي:



- الرقم ( ) يوضح الاستجابة المناعية الأولية.

- الرقم ( ) يوضح الاستجابة المناعية الثانوية.

والسبب من خلال ملاحظة الرسم البياني:

.....

ج- لماذا تستغرق الاستجابة المناعية الأولية ما بين ٥-١٠ أيام تقريبًا؟

.....

.....

د- ما سبب سرعة الاستجابة المناعية الثانوية؟

.....

.....

هـ- كيف يمكن للّقاح أن يزيد مناعة الجسم؟

.....


.....

.....


.....

السؤال العاشر : اكمل المخطط السهمي

الخلايا المفاوية



مستقبل الخلية التائية (TCR)




موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw


تفرز خلايا (TH) نوعين من الانترلوكين – مادور كل منهم



وسائل جهاز المناعي الدفاعية



غير تخصصية الخصائص المميزة



الدرس 3-3

صحّة الجهاز المناعي
Health of the Immune System

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علميًا لكل عبارة من العبارات الآتية وذلك بوضع علامة (√) أمامها:

١- خلايا يحتوي سيتوبلازمها على حُبيبات مُمتلئة بالهيستامين:

☐ متعادلة ☐ بدينة

☐ حمضية ☐ وحيدة النواة

٢- أعراض الصدمة الاستهدافيّة:

☐ تمدّد الأوعية الدموية بدرجة كبيرة ☐ يرتفع ضغط الدم

☐ تضعف حاسّة الشم ☐ يقلّ اتّساع الأوعية الدموية

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

٣- أحد أمراض المناعة الذاتيّة:

☐ تصلّب الشرايين ☐ شلل الأطفال

☐ التصلّب المتعدّد ☐ الزهايمر

٤- فيروس يُهاجم الخلايا التائية المساعدة ويُؤدّي إلى فقدان المناعة الخلوية كليًّا:

☐ السيلان ☐ شلل الأطفال

☐ الزهري ☐ الإيدز

٥- ينتقل فيروس عوز المناعة البشرية عن طريق:

☐ استخدام الحقن نفسها من شخص لآخر ☐ التصافح بالأيدي

☐ استخدام الأطباق نفسها ☐ الحيوانات الأليفة

٦- فيروس عوز المناعة البشريّة: ص١٢٣

☐ تظهر أعراضه بسرعة في المرحلة الأولى ☐ تشخيص الإصابة بالمرض عن طريق فحص الدم

☐ يستهدف الخلايا اللمفاوية البائية ☐ تشخيص الإصابة بالمرض عن طريق فحص الأنسجة

السؤال الثاني: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة لكل عبارة من العبارات الآتية:

م	العبـــــــــــارة	الاجابة
١	حمّى القش نوع من أحد حالات الحساسية.	
٢	جراثيم الأعفان أحد مُسبّبات الحساسية.	
٣	ارتفاع ضغط الدم من أعراض الصدمة الاستهدافية.	
٤	أحد أمراض المناعة الذاتية مرض البول السكّري من النمط الثاني.	

م	العبـــــــــــــارة	الاجابة
٥	الإيدز ليس مرضًا نوعيًا وإنّما هو الحالة التي يعجز الجهاز المناعي عن حماية الجسم من الكائنات المُمرضة.	
٦	لدغة الحشرات تنقل فيروس الإيدز مُباشرة.	
٧	يُمكن تشخيص الإصابة بفيروس الإيدز عن طريق فحص عيّنة البول.	
٨	كلما زاد تركيز فيروس عوز المناعة البشرية في الدم انخفض تركيز الخلايا التائية المساعدة T_4 فيه.	

السؤال الثالث: اكتب الاسم أو المُصطلح العلمي الذي تدلّ عليه كل عبارة من العبارات الآتية:

م	العبـــــــــــــارة	المصطلح العلمي
١	نوع من الاستجابة المناعية، يتفاعل الجسم من حينٍ إلى آخر مع مواد غير ضارّة كما لو كانت أنتيجينًا فينتج أجسامًا مضادّة لها.	
٢	نوع مُعيّن من خلايا الدم البيضاء الذي يحتوي سيتوبلازمها على حبيبات ممتلئة بالهيستامين.	
٣	قد تختلّ وظيفة الجهاز المناعي، فيبدأ بمُهاجمة أنسجة الجسم معتقدًا بأنّها من الكائنات المُمرضة مُسبّبًا بذلك مرض.	
٤	ليس مرضًا نوعيًّا وإنّما هو الحالة التي يعجز فيها الجهاز المناعي عن حماية الجسم من الكائنات المُمرضة وذلك بسبب فيروس عوز المناعة البشرية HIV.	

السؤال الرابع: اختر من القائمة (ب) ما يُناسبها في القائمة (أ) من خلال كتابة الرقم في العمود المُخصّص:

الرقم المناسب	القـــائمـــة (أ)	القـــائمـــة (ب)
	تسبب تفاعلات تحسسية مثل الاحمرار والورم.	١-المرحلة الأولى HIV
	هبوط حادّ في ضغط الدم.	٢-مرحلة الإيدز
	انخفاض عدد الخلايا التائية بصورة كبيرة.	٣-لدغة بعض الحيوانات
	ظهور أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.	٤-الصدمة الاستهدافية
		٥-البول السكّري من النمط الأول

السؤال الخامس: علّل لما يأتي تعليلًا علميًا سليمًا:

١- يُصاب بعض الأشخاص من حساسية العطس المتكرّر في حال لم يتم تبديل السرير والوسائد في منازلهم.

.....

.....

٢- يتفاعل الجسم أحيانًا مع المواد غير الضارة فيُصاب بالحساسية.

.....

.....

٣- ظهور أعراض الحساسية أثناء الإصابة بها.

.....

.....

.....

٤- يُعتبر مرض التصلّب المتعدّد أحد أمراض المناعة الذاتية.

.....

.....

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

٥- تشخيص الإصابة بفيروس عوز المناعة البشرية يكون من خلال فحص الدم.

.....

٦- ظهور العدوى الانتهازية لدى مرضى الإيدز.

.....

.....

السؤال السادس: ما أهمية كلاً مما يأتي:

١- تنظيف السرير والوسائد في المنازل باستمرار:

.....

.....

٢- العقاقير المضادّة للهستامين:

.....

٣- مادة الإبينفرين:

.....

السؤال السابع: قارن بإكمال الجدول الآتي حسب المطلوب علميًا:

وجه المقارنة	حمّى القش	التصلّب المتعدّد
سبب المرض		
وجه المقارنة	عقار مضاد للهستامين	الإبينفرين
سبب استخدامه		
وجه المقارنة	تدمير الغلاف الميليني المُحيط للخلايا العصبية	مُهاجمة الخلايا المُنتجة للأنسولين في البنكرياس
اسم المرض الناتج		
وجه المقارنة	الأم الحامل	الحيوانات الأليفة
نقل فيروس عوز المناعة البشرية		

السؤال الثامن: أجب عن الأسئلة الآتية:

١- (يتفاعل الجسم من حينٍ إلى آخر مع مواد غير ضارّة كما لو كانت أنتيجينًا فينتج أجسامًا مضادّة لها)، والمطلوب:

- عدّد أنواع المسببات للحساسية:

.....

٢- (قد تختل وظيفة الجهاز المناعي فتبدأ بمُهاجمة أنسجة الجسم معتقدةً بأنها من الكائنات المُمرضة)، والمطلوب:

- عدّد بعض أنواع أمراض المناعة الذاتية: .....

.....

٣- (فيروس عوز المناعة البشرية يُهاجم جهاز الإنسان المناعي ويدمّر مقدرة الجسم على مُقاومة العدوى والمطلوب:

أ- اذكر الحالات التي ينتقل فيها فيروس عوز المناعة البشرية من شخصٍ مصاب لآخر.

.....

.....

ب- اذكر الحالات التي لا ينتقل فيها فيروس عوز المناعة البشرية من شخصٍ مصاب لآخر.

.....

.....

٤- (تتطوّر العدوى بفيروس عوز المناعة البشرية في مراحل ويواكبها ظهور أعراض مُعيّنة)، والمطلوب:

أ- اشرح تطوّر الفيروس وظهور أعراض المرض في المراحل التالية:

- المرحلة الأولى من الإصابة بالفيروس:

.....

- الفترة ما بين أسابيع قليلة أو عدة أشهر: • .....

.....

- مرحلة الإيدز تستغرق تقريبًا ١٠ سنوات: • .....

.....

ب- لماذا يشيع إصابة مرضى الإيدز بمرض المُتكيّسة الرئوية الجؤجؤية ويندر إصابة الأشخاص السليمين به؟

.....

.....

ت- هل يُعتبر الشخص الحامل لفيروس عوز المناعة البشرية يكون قد وصل إلى مرحلة الإيدز؟

.....

السؤال التاسع: تمعّن في المفاهيم أو الكلمات العلمية ثم اختر المفهوم الذي لا يتناسب مع البقيّة مع ذكر السّبب:

١- خلايا بدينة – التصلّب المتعدّد – صدمة استهدافية – هستامين.

المفهوم المختلف:

السبب:

٢- التصلّب المتعدّد – حمّى القش – نقص هرمون الأنسولين في الدم – تدمير الغلاف الميليني.


المفهوم المختلف:

السبب:

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

السؤال العاشر : اكمل المخطط السهمي

أمثلة على امراض المناعة الذاتية



الدرس 2-4 التكاثر لدى الإنسان Human Reproduction

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علميا لكل عبارة من العبارات الآتية وذلك بوضع علامة (✓) أمامها:

١-هرمون يُسبِّب في نموّ شعر الوجه والجسم لدى الذّكور:

☐ الإستروجين ☐ **التستوستيرون**

☐ الأوكسيتوسين ☐ البروجيسترون

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

٢-تُنبِّه الغدّة النخاميّة الخصيتان وتُحفِّزهما على إنتاج الهرمونات الجنسيّة ونموّ الحيوانات المنويّة من خلال:

☐ **هرموني FSH و LH** ☐ هرمون GH

☐ هرموني GH وLH ☐ هرموني TSH وFSH

٣-هرمون يُسبِّب في نموّ الثدييّن لدى الإناث:

☐ كالسيتونين ☐ الثيروكسين

☐ **الإستروجين** ☐ التستوستيرون

٤-الطّور الحُويصلي من دورة الحيض يحدث فيه:

☐ **إنتاج هرمون الإستروجين بكميّات زائدة** ☐ ارتفاع إنتاج هرمون البروجيسترون

☐ ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى حوالي ٣٧°C ☐ إفراز الفصّ الأمامي للغدّة النخاميّة نسبة كبيرة من هرمون LH

٥-أهم التغيّرات التي تحدث في طور الإباضة:

☐ نسبة هرمون FSH تبقى ثابتة لا تتغيّر ☐ زيادة إنتاج هرمون البروجيسترون

☐ **ارتفاع كميّة هرمون LH بشكلٍ فجائي** ☐ يُمزّق هرمون FSH حويصلة جراف وتخرج البُويضة النّاضجة

السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة لكل عبارة من العبارات الآتية:-

م	العبـــــــــــــارة	الاجابة
١	يُحافظ التّكاثر لدى الكائنات الحيّة كلها على ضمان استمراريّة نوعها.	
٢	يُنبّه FSH وLH خلايا ليدج في الخصية لإنتاج التستوستيرون.	
٣	عمليّة قذف الحيوانات المنويّة من القضيب إراديّة.	
٤	تمتلك أمّهات المني ٢٣ كروموسومًا.	
٥	يحثّ هرمون FSH خلايا المبيض على إفراز الإستروجين.	
٦	تنقسم الخليّة البيضيّة الأوليّة انقسامًا ميتوزيًّا.	
٧	تنمو حوالي ١٠ حويصلات في الطّور الحويصلي ولكن لا تنضج إلاّ حويصلة واحدة.	
٨	يُعد طور الإباضة أطول أطوار دورة الحيض.	

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw


السؤال الثالث: اكتب الاسم أو المُصطلح العلمي الذي تدلّ عليه كل عبارة من العبارات الآتية:

م	العبـــــــــــــارة	المصطلح العلمي
١	العضو الذّكري الذي ينقل الحيوانات المنويّة خلال عمليّة القذف.	
٢	خلايا تناسليّة ذكريّة تُعرف بالأمشاج تكوّن في الخصيتين.	
٣	هما الغدد التناسليّة لدى الرجل وتملكان تقريبًا الحجم نفسه.	
٤	هما العضوين الأنثويّين ولهما وظيفتين هما إنضاج البويضات وإفراز هرمونين جنسيّين أنثويّين هما الإستروجين والبروجيسترون.	
٥	سلسلة مُعقّدة من الأحداث يُسبّبها تفاعل الجهاز التناسلي والجهاز الهرموني لدى الإناث وتستغرق الدّورة نحو ٢٨ يومًا وتنظّمها الهرمونات التي تُضبط بالتّغذية الرّاجعة السّالبة.	

السؤال الرابع: ادرس الأشكال الآتية جيدًا ثم أجب عن المطلوب:

١-يُوضح الشّكل المُقابل التّراكيب الرئيسة للجهاز التناسلي الذّكري، والمطلوب:

-اكتب البيانات التي تُشير إليها الأرقام التالية:



أ-يُشير الرقم ١ إلى:

ب-يُشير الرقم ٢ إلى:

ج-يُشير الرقم ٣ إلى:

د-يُشير الرقم ٤ إلى:

هـ-يُشير الرقم ٥ إلى:


و-يُشير الرقم ٦ إلى:

ي-يُشير الرقم ٧ إلى:

ز-يُشير الرقم ٨ إلى:

٢-يُوضح الشّكل المُقابل التّراكيب الأساسيّة للجهاز التّناسلي الأنثوي، والمطلوب:

-اكتب البيانات التي تُشير إليها الأرقام التالية:



أ-يُشير الرقم ١ إلى:

ب-يُشير الرقم ٢ إلى:

ج-يُشير الرقم ٣ إلى:

د-يُشير الرقم ٤ إلى:

هـ-يُشير الرقم ٥ إلى:

و-يُشير الرقم ٦ إلى:

ي-يُشير الرقم ٧ إلى:

السؤال الخامس: علّل لما يأتي تعليلاً علميًا سليمًا:

١-وجود الخصيتان في كيس الصّفن خارج تجويف الجسم لدى ذكر الإنسان.

.....

.....

٢-تُعتبر عملية القذف لاإراديّة تمامًا. .....

٣-مقدرة الحيوان المنوي على اختراق جدار البويضة.

.....

.....

٤-زيادة إنتاج هرمون الإستروجين في الطّور الحويصلي من دورة الحيض.

.....

٥-يُعد طور الإباضة أقصر أطوار دورة الحيض.

.....

٦-وجود كميّة كبيرة من هرمون LH يُؤدّي دورًا مهمًا في طور الإباضة.

.....

.....

٧-انخفاض مستوى الإستروجين عن مستوى معيّن له دور في حدوث الطّمث.

موقع المنهج الكويتية
almanahj.com/kw

.....

.....

السؤال السادس: ما أهميّة كلًا مما يأتي:

١-خلايا ليدج في الخصية: .....

. .....

٢-البربخ في الخصية: • .....

.....

٣-خلايا سرتولي في نُبيبات المني:

.....

.....

٤-المبيضّان:

.....

.....

٥-الأهداب الموجودة على طرف قناتي فالوب:

.....

.....

٦-إفراز هرمون البروجيسترون في طور الجسم الأصفر:

.....

.....

السؤال السابع: قارن بإكمال الجدول الآتي حسب المطلوب علميًا:

وجه المقارنة	الغدّة النخاميّة	خلايا ليديج
الهرمونات التي تفرزها في الجهاز التناسلي الذّكري		
وجه المقارنة	الأمشاج الذّكرية	الأمشاج الأنثويّة
اسم الخلايا التناسليّة		
نوع الكروموسوم الجنسي		
العضو المسؤول عن انتاجها	ا	
وجه المقارنة	الحيوان المنوي	البويضة
الحجم		
الشّكل		
الحركة		

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw


السؤال الثامن: أجب عن الأسئلة الآتية:

١-(عند المراهقة تنضج الحويصلة الأوليّة وتُحرّر البويضة بالإباضة)،

لاحظ الشكل وأجب عن المطلوب:

أ-ما اسم الحويصلة الأوليّة بعد أن تنضج؟

ب-ممّ تتكوّن حويصلة جراف؟



ج-اشرح ما يحدث قبل ١٤ يومًا من الحيض التالي.

.....

.....

.....

د-إذا لم يحدث الإخصاب ما مصير كلًّا من:

- البُويضة: .....
- حُويصلة جراف: .....

.....

٢-(عند البلوغ يُسبّب تفاعل الجهازين التناسلي والهرموني لدى الإناث سلسلة معقّدة من الأحداث المُتعاقبة تُسمّى دورة الحيض) ، من خلال هذه العبارة ومُلاحظة الشّكل، أجب عن المطلوب:


أ-**عدّد** أطوار **دورة الحيض**:

.....

ب-**حدّد** اسم العضو الذي يفرز الهرمونات كالتالي:

-هرموني FSH وLH يفرزهما: .....

-هرموني الإستروجين والبروجيسترون يفرزهما: .....



ج-**الطّور الحُويصلي**:

-لماذا يُسمّى الطّور الحويصلي بهذا الاسم؟

.....

.....


-كيف يستجيب تحت المهاد لانخفاض هرمون الإستروجين في الطّور الحُويصلي؟

.....

.....


-ما اسم الهرمونات التي تُحفّز على نموّ الحُويصلة ونضجها؟

السؤال التاسع : اكمل المخطط السهمي




almanahj.com/kw

تتكون كل خصية من



الغدة النخامية




هرمون منبة للحويصلات



almanahj.com/kw

تركيب الحيوان المنوي



الدرس 2-5

نموّ الإنسان وتطوّره
Human Growth and Development

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علميا لكل عبارة من العبارات الآتية وذلك بوضع علامة (✓) أمامها:

١-يحدث الاخصاب بسبب:

☐ **اندماج نواتي الحيوان المنوي والبُويضة**
☐ تثبيت جميع الحيوانات المنويّة على سطح البُويضة
☐ سهولة تمزيق الغشاء الرّقيق الذي يُحيط بالبُويضة
☐ نجاح وصول جميع الحيوانات المنويّة إلى البُويضة

المناهج الكويتية
amanahj.com/kw

٢-البُويضة المُخصّبة تنقسم لتُنتِج خليّتان جنينيّتان ثم تنقسم عدّة مرّات لِتُكوّن أول كُرة من الخلايا هي:

☐ الطّبقات الجرثوميّة
☐ **التوتيّة**
☐ البلاستيولا
☐ الجاستررولا

٣-تتكوّن الجاستررولا:

☐ قبل انغراس البلاستيولا بجدار الرّحم
☐ إذا لم يحدث حمل
☐ بعد أن تتحطّم البلاستيولا
☐ **إذا نجحت البلاستيولا في الانغراس بجدار الرّحم**

٤-يتكوّن مِن الطّبقة الجرثوميّة الخارجيّة:

☐ الجهاز التناسلي
☐ الأوعية الدموية
☐ **الجهاز العصبي**
☐ بطانة أعضاء الجهاز الهضمي

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة لكل عبارة من العبارات الآتية:-

م	العبـــــــــــــارة	الاجابة
١	عند اختراق حيوان منوي واحد غِطاء البُويضة، فإن الغِطاء يقوم بإفراز مادّة تمنع الحيوانات المنويّة الأخرى من الدّخول إليها.	
٢	تُخصّب البُويضة النّاضجة في تجويف الرّحم.	
٣	يحدث الإخصاب بسبب اندماج نواتي الحيوان المنوي والبُويضة.	
٤	يحدث الحمل إذا نجحت البلاستيولا بغرس نفسها في جدار الرّحم.	
٥	تنمو الغدد العرقيّة من الطّبقة الجرثوميّة الوسطى.	
٦	الجهاز العصبي ينمو من الطّبقة الجرثوميّة الخارجيّة.	
٧	تفرز الغدّة النخاميّة هرمون الأوكسيتوسين الذي يعمل على تخفيف انقباضات الرّحم.	


موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

السؤال الثالث: اكتب الاسم أو المُصطلح العلمي الذي تدلّ عليه كل عبارة من العبارات الآتية:

م	العبـــــــــــــارة	المصطلح العلمي
١	عمليّة تحصل عندما يدخل الحيوان المنوي البُويضة فتتمزّق الأغشية المُحيطة بنواتي الحيوان المنوي والبويضة وتتّحد النّواتان مع بعضهما بعضًا أي تتّصل نواة الحيوان المنوي بنواة البُويضة.	
٢	كرة مُجوّفة من الخلايا تلتحم بِجدار الرّحم.	
٣	العمليّة التي تلتحم فيها البلاستيولا بِجدار الرّحم.	
٤	عضو يتمّ من خلاله تبادل المُغذّيات والأكسجين والفضلات بين الأم والجنين النّامي.	

السؤال الرابع: ادرس الأشكال الآتية جيدًا ثم أجب عن المطلوب:

١-يُوضح الشّكل المُقابل المراحل من الإخصاب إلى الانغراس، والمطلوب:



-اكتب البيانات التي تُشير إليها الأرقام التالية:


أ-يُشير الرقم ١ إلى:

ب-يُشير الرقم ٢ إلى:

ج-يُشير الرقم ٣ إلى:

د-يُشير الرقم ٤ إلى:

٢-يُوضح الشّكل المُقابل نموّ الجنين داخل الرّحم، والمطلوب:



-اكتب البيانات التي تُشير إليها الأرقام التالية:

أ-يُشير الرقم ١ إلى:

ب-يُشير الرقم ٢ إلى:

ج-يُشير الرقم ٣ إلى:

د-يُشير الرقم ٤ إلى:

هـ-يُشير الرقم ٥ إلى:

و-يُشير الرقم ٦ إلى:

السؤال الخامس: علّل لما يلي تعليلًا علميًا سليمًا:

١-انطلاق مئات من الملايين من الحيوانات المنويّة أثناء عمليّة القذف.

.....

٢-تُحاط البويضة بطبقة سميكة واقية.

.....

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

٣-نجاح حدوث الحمل أو فشله يتوقّف على عملية الانغراس.

.....

.....

٤-تُسمّى طبقات الجاسترولا بالطّبقات الجرثوميّة.

.....

٥-المشيمة لها دور في نموّ الجنين برحم الأم.

.....

٦-تؤدّي الغدّة النخاميّة لدى الأم دورًا مهمًا في عمليّة الولادة أو المخاض.

.....

.....

السؤال السادس: ما أهميّة كلاً ممّا يأتي:

١- الطبقة السميكة المُحاطة بالبويضة:

.....

٢-نموّ وتطوّر الطّبقة الجرثوميّة الخارجيّة: .....

٣-نموّ وتطوّر الطّبقة الجرثوميّة الوسطى:

.....

٤-نموّ وتطوّر الطّبقة الجرثوميّة الداخليّة:

.....

٥-المشيمة:

.....

السؤال السابع: قارن بإكمال الجدول الآتي حسب المطلوب علميًا:

وجه المقارنة	انقسامات متعدّدة للزيجوت ليُصبح كرة صلبة من الخلايا	نموّ الكرة الصّلبة من الخلايا إلى كرة مجوّفة من الخلايا
اسم المرحلة		
وجه المقارنة	انغراس البلاستيولا بجدار الرحم	عدم انغراس البلاستيولا بجدار الرحم
حدوث حمل		
وجه المقارنة	الجهاز العصبي	الجهاز التناسلي
الطّبقة الجرثوميّة التي تُكوّنه		
وجه المقارنة	غشاء يُكوّن مع بعض خلايا بطانة رحم الأم	غشاء يمتلئ بسائل يحمي الجنين
اسم الغشاء		
وجه المقارنة	إيقاف عمليّة تكوّن الجنين قبل أوانها تلقائياً	عملية نزع الجنين عمدًا من الرحم بسبب مُشكلة صحيّة
نوع الإجهاض		

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

السؤال الثامن: أجب عن الأسئلة الآتية:

١-(قد تحتوي قطرة من السائل المنوي لدى ذكر الإنسان على ملايين من الحيوانات المنوية)،والمطلوب:

أ-لماذا تنطلق أثناء عمليّة القذف مئات الملايين من الحيوانات المنويّة؟

.....

ب-أين يحدث الإخصاب؟ .....

ج-ماذا يحدث للبويضة إذا خُصّبت بحيوان منوي واحد؟

.....


د-ماذا ينتج من اندماج نواتي الحيوان المنوي والبويضة؟ .....

٢-(يمرّ الزّيجوت بمراحل حتى تتم عملية الانغراس)، من خلال هذه العبارة ومُلاحظة الشّكل أمامك، أجب عن المطلوب:

أ-ماذا يحدث للزّيجوت؟ .....

ب-كيف تكوّنت كرة توتيّة؟.....

.....



ج-صِف شكل كرة البلاستيولا؟ .....

د-متى تحدث عملية الانغراس؟

هـ-لماذا تتحطّم البلاستيولا في خلال دورة الحيض التالية؟

.....

و-هل يحدث حمل إذا فشلت عملية الانغراس؟ .....

ي-**عدّد** المراحل من الاخصاب إلى الانغراس:

-

السؤال التاسع : اكمل المخطط السهمي :

الطبقات الثلاث للجاسترولا

الطبقة الجرثومية الوسطي تكون

الدرس 2-6

صحّة الجهاز التناسلي
Health of the Reproductive System

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علميا لكل عبارة من العبارات الآتية وذلك بوضع علامة (✓) أمامها:

١-أحد أسباب العُقم عند الرجال:

☐ أداء تمارين رياضية شاقّة
☐ حدوث قذف متعدّد في وقتٍ قصير
☐ عدم أخذ قسط كافي من النوم
☐ **انتاج عدد قليل من الحيوانات المنويّة**

almanahj.com/kw

٢-أهم أسباب العُقم عند الإناث:

☐ **اختلال التوازن الهرموني الذي يُعيق الإباضة**
☐ التعرّض المستمر لنزلات البرد
☐ عدم مُمارسة التمارين الرياضيّة
☐ أداء أعمال منزليّة شاقّة

٣-الالتهابات المنقولة جنسيًا من خصائصها:

☐ جميعها تظهر عوارض
☐ **بعضها لا عوارض لها**
☐ تُشبه الأمراض المنقولة جنسيًا
☐ فُرص انتقالها من شخص إلى آخر قليل جدًا

٤-التهاب فيروسي ينتقل خلال اللّقاء الجنسي وأحيانًا عوارضه تُشبه عوارض الإنفلونزا:

☐ السيلان
☐ شلل الأطفال
☐ **الإيدز**
☐ الزهري

٥-أحد العبارات التّالية مُرتبطة بمرض السيلان:

☐ ينتقل للشّخص السّليم عبر استعمال إبَر الشّخص المُصاب
☐ يتم تشخيصه من خلال أخذ عيّنة من الدم
☐ يُعتبر التهاب فيروسي
☐ **خروج إفرازات مهبليّة غير طبيعيّة عند النّساء**

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة لكل عبارة من العبارات الآتية:-

م	العبـــــــــــــارة	الرمز
١	إنتاج حيوانات منويّة ناقصة النموّ من أسباب العُقم عند الرجال.	
٢	ظهور النّدبات في قناتي فالوب لا تؤثّر على حركة البويضة.	
٣	الالتهابات المنقولة جنسيًا هي نفسها الأمراض المنقولة جنسيًا.	

م	العبـــــــــــــارة	الرمز
٤	يُعتبر مرض السيلان من الالتهابات الجنسيّة الفيروسيّة.	
٥	يشعر المُصاب بمرض الزهري بحرقة عند التبوّل.	

السؤال الثالث: اكتب الاسم أو المُصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات الآتية:

م	العبـــــــــــــارة	المصطلح العلمي
١	حالة مرضيّة غير سرطانيّة تتميّز بوجود أجزاء من البطانة الرحميّة خارج الرحم مثل قناة فالوب، المبيض، المثانة أو الحوض حيث تنتفخ هذه الأنسجة أثناء الدّورة الشهريّة مُسبّبة أوجاعًا في البطن.	
٢	انغراس بويضة مُخصّبة في قناة فالوب بدلًا من الرحم.	
٣	التهابات تنتقل في خلال العلاقات الجنسيّة المختلفة وتنتقل أيضًا بالدم.	

موقع المنهج الكويتية almanahj.com/kw

السؤال الرابع: علّل لما يأتي تعليلًا علميًا سليمًا:

١-تضخّم غدّة البروستاتا أحد أسباب العُقم عند الرجال.

.....

٢-الحمل خارج الرحم يُسبّب آلامًا ونزيفًا حادًّا لدى المرأة.

.....

٣-تُسمّى الالتهابات المنقولة جنسيًّا بهذا الاسم.

.....

.....

٤-تختلف الالتهابات المنقولة جنسيًّا عن الأمراض المنقولة جنسيًّا.

.....

.....

السؤال الخامس: ما أهميّة كلًا ممّا يأتي:

١-الفحص المستمرّ لغدّة البروستاتا عند الرجال:

.....

٢-إجراء فحص ذاتي للثّدي مرة كل شهر عند النساء:

.....

٣-التّوعية الجنسيّة:

.....

السؤال السادس: قارن بإكمال الجدول الآتي حسب المطلوب علميًا:

وجه المقارنة	الالتهابات المنقولة جنسيًّا	الأمراض المنقولة جنسيًّا
ظهور العوارض		
وجه المقارنة	التهاب جنسي فيروسي	التهاب جنسي بكتيري
الاسم		
وجه المقارنة	التهاب جنسي بكتيري يُشخّص عن طريق أخذ مسحة للعضوّ التناسلي المُصاب	التهاب جنسي بكتيري يُشخّص عن طريق أخذ عيّنة من الدم
الاسم		

almanahj.com/kw

السؤال السابع: أجب عن الأسئلة الآتية:

١-(قد يكون الجهاز التناسلي مُعرّضًا لاضطرابات مُختلفة ينجم عن بعضٍ منها العُقم أو عدم القُدرة على الإنجاب).

من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب:

أ-**عدّد** أسباب العُقم عند الرجال:

- .....
- .....
- .....

ب-عدّد أسباب العُقم عند الإناث:

- .....
- .....
- .....

ج-ما هي الأعراض المُصاحبة للحمل خارج الرحم؟

- .....

د-كيف يُمكن علاج الحمل خارج الرحم؟

.....

هـ- ما الأعراض التي تُلاحظها المرأة في حال الإصابة بسرطان المبيض؟

.....

٢-كيف تختلف الالتهابات المنقولة جنسيًّا عن الأمراض المنقولة جنسيًّا؟

.....


٣-عدد بعض أساليب الوقاية من الالتهابات المنقولة جنسيًّا:

.....


موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

السؤال الثامن : اكمل المخطط السهمي

أسباب العقم عند الرجال



أسباب العقم عند النساء



انتهت الأسئلة